

# SANADOR®

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

## COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:  
Fosetyl aluminum..... 800 g/kg
- Aditivos ..... csp 1 kg

**Reg. PQUA N° 591 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.**  
Av. 28 de Julio N° 150 piso 7 - Miraflores.  
Lima - Perú. Teléfono: 219-3901 / Fax: 219-3929

**FABRICADO Y FORMULADO POR:**  
ZHEJIANG E-TONG CHEMICAL CO., LTD.  
Room 1213, C Building, Green Land Technology Square,  
Shanghai, China



**ENVASADO POR: DROKASA PERÚ S.A.**  
Calle Marcos Farfán N° 3459 Urb. Industrial - Independencia.

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.**

**CONTENIDO NETO: 1 kg**

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO**

COD.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- “Este producto es nocivo si se ingiere”
- Puede causar sensibilización de la piel por contacto
- Causa irritación moderada a los ojos.
- “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”
- “Evite contacto con la piel y la ropa”
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Sal de ácido fosfórico
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a:**  
**CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas), ESSALUD Telf.: 423-7600 ó DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 219-3901**
- **NOTA AL MÉDICO:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes o envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”.
- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para éste fin.

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS kg/200L	PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
<b>Palta</b>	Pudrición radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.5*	0.5	50
<b>Páprika</b>	Azul o Hielo	<i>Phytophthora capsici</i>	0.75-1.0	14	130

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Periodo de carencia

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SANADOR**, es un fungicida preventivo y curativo contra las enfermedades causadas por oomicetos. Es sistémico, fácilmente absorbido por las plantas y rápidamente transportado vía xilema y floema, incluso hasta raíces y brotes que se forman después de las aplicaciones.

**SANADOR** \*se prepara diluyendo la dosis en un cilindro de 200 L, de ésta solución se aplica 4 L por árbol dirigido al cuello de planta.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**SANADOR**, es utilizado en forma preventiva cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o cuando se advierte los primeros síntomas de la enfermedad, de preferencia al inicio del brotamiento. Se recomienda 1 aplicación /campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada sin protección hasta 12 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**SANADOR**, es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común excepto con los de reacción alcalina. Puede ser incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables y productos a base de cobre.

**FITOTOXICIDAD**

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

COD.

