**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

• Este producto contiene Naftaleno; evite el contacto. Posible carcinógeno humano (grupo 2B). • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Este producto es peligroso si se ingiere. Evitar su ingestión. • Este producto contiene solvente volátil. Inflamable. • Puede causar irritación a los ojos y a la piel. Evite todo contracto directo con los ojos y la piel. • No permita el ingreso al área tratada de niños, personas en general ni animales. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación, para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Almacenar el producto en algún lugar fresco, seco y ventilado. No almacenarlo cerca de fuentes de calor, evitar chispas. • No almacenarlo en casa - habitación. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo químico: Triazoles.**

• En caso de ingestión, no inducir al vomito a menos que lo recomiende el médico. Administrar repetidamente carbón activado en abundante agua. • En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua, no aplicar ningún medicamento sin la consulta médica. • En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo debajo de las uñas. • En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona tratada. Tenerlo en reposo, si fuera necesario, dar respiración artificial. • El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático. • En caso de emergencia llamar a:

**ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428**
**CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX:080071911 ESSALUD: 411800 ANEXO 4**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar de destino por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

• Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. • Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# PROCTOR 50 EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

COMPOSICIÓN:

| | |
|---|---|
| Difenoconazole | 250 g/L |
| Propiconazole | 250 g/L |
| Naftaleno | 99 g/L |
| Aditivos | c.s.p. 1 L |

**Registro PQUA N° 593 - SENASA**
**Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.**

ARIS INDUSTRIAL

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.**
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

**FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.**
Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China
Oficina Central: 21 Jiangxia St., 315000 Ningbo, China

Lote N°:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: **20L**

**NO CORROSIVO** **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PROCTOR 50 EC** es un fungicida sistémico que contiene 2 ingredientes activos difenoconazole+propiconazole, ambos triazoles. Se transloca ascendentemente por el xilema y tiene acción preventiva y curativa.

• Aplicar **PROCTOR 50 EC** en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor. • Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua. • El pH preferencial del agua para la aplicación del **PROCTOR 50 EC** es 5.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO | ENFERMEDADES | | Dosis (L/ha) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Científico | | | |
| Espárrago | Roya | *Puccinia asparagi* | 0.30 | 30 | 0.05 |
| Café | Roya | *Hemileia vastatrix* | 0.35 | 30 | 0.05 |

PC: Período de Carencia en días. LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **PROCTOR 50 EC** (Difenoconazole+Propiconazole), máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año y a la presencia de la enfermedad en el campo, con una frecuencia de 15 días entre aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO**

El periodo de reingreso adecuado es de 12 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**