

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto contiene Nifedimato, entre el contacto. Posible carcinógeno humano (grupo 2B). • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Este producto es peligroso si se ingiere. Evitar su ingestión. • Este producto contiene solvente volátil. Inflamable. • Puede causar irritación a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo con los ojos y la piel. • No permitir el ingreso al área tratada de niños, personas en general ni animales. • No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. • Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. • Utilice ropa protectora durante la mezcla y aplicación, para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Almacene el producto en algún lugar fresco, seco y ventilado. No almacenarlo cerca de fuentes de calor, evitar chispas. • No almacenarlo en casa. - Habitación. • Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. • Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Tiazoles.

- En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que lo recomende el médico. Administrar repetidamente carbon activado en abundante agua. • En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua, no aplicar ningún medicamento sin la consulta médica. • En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo debajo de las uñas. • En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado, alejado de la zona tratada. Tenerlo en reposo, si fuera necesario, dar respiración artificial. • El producto no tiene antidoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático. • En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428

CISPROQUIM: 0800-50847 CETOX:080071911 ESSALUD: 411800 ANEXO 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego indíquelo triturando o perforando y deposítelo en el lugar de destino por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar ríos, rios, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobantes del producto. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. • Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. • En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.



PROCTOR 50 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Difenoconazole 250 g/L
 Propiconazole 250 g/L
 Nafialeno 99 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 593 - SEMASA
 Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

ARIS
 INDUSTRIAL

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima - Perú. Tel.: (01) 336 5428

FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGROSCIENCE CO., LTD.

Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China
 Oficina Central: 21 Jiangpu St., 315000 Ningbo, China

Lote N°:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **1L**

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROCTOR 50 EC es un fungicida sistémico que contiene 2 ingredientes activos: difenoconazole+propiconazole, ambos tiazoles. Se transloca ascendientemente por el xilema y tiene acción preventiva y curativa.

- Aplicar PROCTOR 50 EC en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadores manuales, mecánicos o accionados por tractor. • Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, equeque la dosis recomendada, agite y complete el tanque con agua. • El pH preferencial del agua para la aplicación del PROCTOR 50 EC es 5.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEADES			
	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis (L/ha)	PC (días)
Espárrago	Roya	Puccinia asparagus	0.30	30
	Roya	Hombro vástix	0.35	30
Café				0.05

PC: Período de Cuarenta en días. LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar PROCTOR 50 EC (Difenoconazole+Propiconazole), máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 2 campañas al año y a la presencia de la enfermedad en el campo, con una frecuencia de 15 días entre aplicación.

PERÍODO DE REINGRESO

El período de reingreso adecuado es de 12 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa.

FOTOTOXICIDAD

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.