

17.5 cm

# DON 80 WG

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**GRANULOS DISPERSABLES (WG)**

**Composición Química:**

Captan.....800 g/Kg  
Aditivos .....csp. 1Kg

**Reg. PQUA N° - SENASA**

**Titular del Registro: SHARDA PERU SAC**  
Av. Manuel Olguín 529 of 201 - SURCO  
e-mail:legal@bankertoro.com  
Telf. (01) 434-1233

**Formulado por:**  
**INDIA PESTICIDES LIMITED**  
Water Works road, Aishbagh,  
Lucknow- 226 004 (INDIA)  
Telf: +91 522 - 2653602, 2653603,  
3255885,2653622  
Fax: +91 5252-2653610  
e-mail: info@indiapesticideslimited.com

**Importado y distribuido por:**  
**SHARDA PERU SAC**  
Av. Manuel Olguin 529 of 201- Surco  
e-mail:legal@bankertoro.com  
Teléfono: 4341233

**Contenido Neto: 1 Kg**

Lote N°:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:

**NO CORROSIVO    NO EXPLOSIVO    NO INFLAMABLE**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

29.5 cm

17.5 cm

29.5 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.  
“MANTENGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Peligroso si es inhalado. Evite inhalar polvo o aspersión.
- Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
- Es sensibilizante cutáneo, algunas personas podrían tener reacciones alérgicas a este producto.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas, gafas y mascarilla durante el manipuleo y aplicación del producto y para re-ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese, y lave la ropa contaminada.
- No almacenar ni transportar con productos alimenticios, medicinas, bebidas y/o forrajes.
- Guardar este producto en ambientes cerrados, secos y aireados.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento en horas de baja insolación y viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- GRUPO QUIMICO:** Dicarboximida
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 10 a 15 minutos. Consultar con un médico.
  - En caso de ingestión, no inducir el vómito ni dar nada por la boca si el paciente está inconsciente. Buscar ayuda médica.
  - En caso de ingestión, el vómito debe ser inducido solo al paciente consciente con la asistencia o recomendación de un médico, administrar carbón activado en abundante agua.
  - En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada lavarse con abundante agua y jabón.
  - En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado de la zona tratada, tenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial.
- Nota al médico:  
Realizar tratamiento sintomático

**TELEFONOS DE EMERGENCIA**

ESSALUD en línea 411- 8000, opción 4 (línea gratuita) ó 0801-10200-  
CICOTOX 0800-1-3040 (Gratuito) ó 3287398  
CISPROQUIMI: 0800-50847 (Gratuito)  
SHARDA PERU SAC (01) 434133

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva del viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

**GENERALIDADES**

**DON 80 WG** es un fungicida de contacto de amplio rango de acción utilizado para el control preventivo de enfermedades foliares.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Preparar una pre - mezcla diluyendo la dosis recomendada de **DON 80 WG** en un recipiente con agua, llevar esta solución al tanque aspersor manteniendo el agitador en movimiento durante el llenado y completar con agua hasta alcanzar el volumen requerido. El agitador debe permanecer en movimiento durante la aplicación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar **DON 80 WG** (captan) máximo 1 aplicación por campaña/año de forma preventiva, antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad, cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese a las áreas tratadas, sin equipo de protección, durante 48 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**DON 80 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con productos de reacción alcalina y aceites.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a los cultivos recomendados a las dosis indicadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS:**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS	LMR (ppm)	P.C. (días)
	Nombre común	Nombre científico	g/200 L		
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis Cinerea</i>	300 - 400	0.02	7

LMR: Límite máximo de Residuos

P.C. Período de Carencia

