

10 mm

140 mm x 180 mm

10 mm

10 mm

140 mm x 180 mm

18 mm

# TOKE<sup>®</sup>

## 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**FUNGICIDA AGRICOLA**

GRANULOS DISPERSABLES - WG

Composición Química:

Azoxystrobin.....500 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 403 - SENASA

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:

**Comercial Andina  
Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579, Oficina 702, Edificio del Park II.  
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 255-2830

Formulado por:

**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**

Oficina 1:12/F Lucky Building 39 Wellington Street Central Hong Kong . China  
Planta: Room 1510, N° 500, Xinjiang Road, Shanghai, China  
Telf.: 0086-21-63807578

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

Contenido Neto: 100g

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante a los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**GRUPO QUÍMICO: Estrobirulina**

- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavados con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

ESSALUD en línea (línea gratuita): 0801-10200 CAISAC (01) 255-2830

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido inútilcelo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ellos. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

TOKE 50 WG es un fungicida empleado en aplicaciones foliares; con cualquier equipo de aplicación terrestre, haciendo una buena cobertura durante la aplicación.

TOKE 50 WG se emplea haciendo una pre - mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Para infecciones bajas emplear la dosis mínima y para infecciones altas emplear la dosis máxima.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar como máximo 3 aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año. Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

TOKE 50 WG es incompatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico usado a la dosis y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**CUADRO DE USOS “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	g/ha		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	-	150-200	7	5
Arándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	60	n.d.	0,5
Café	Ojo de pollo /Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	80	-	30	0,1
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	125	250	-	10
Espárrago	Cercospora	<i>Cercospora asparagi</i>	50-75	100-150	3	0,01
Mandarina	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	-	240	0	15
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	80-100	-	0	0,7
Patlo	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	200	n.d.	0,05
Pimiento	Moho gris	<i>Leveillula taurica</i>	60	-	3	3
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	100	-	14	2

® Marca registrada

P.C.: Período de Carenia LMR: Límite Máximo de Residuos n.d.: No determinado



10 mm

Banda AZUL  
PANTONE 293C

LOGO CAISAC  
PANTONE 711 C

LOGO CAISAC  
PANTONE 2945 C