06/08/2014

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
## "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas,medicinas, forraje.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante a los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- Realize la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.

**PRIMEROS AUXILIOS**
**GRUPO QUIMICO: Estrobirulina**
- En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona de aire fresco.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En case de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, llame al médico inmediatamente. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**
**CICOTOX** 0-800 - 1- 3040 **ESSALUD** en linea (linea gratuita): 0801-10200 - 411- 8000, opción 4 **CAISAC** (01) 253-6444

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido inutilícelo triturándolo y/o perforándolo y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello.
- No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**TOKE 50 WG** es un fungicida empleado en aplicaciones foliares; con cualquier equipo de aplicación terrestre, haciendo una buena cobertura durante la aplicación.

**TOKE 50 WG** se emplea haciendo una pre - mezcla en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

Para infecciones bajas emplear la dosis mínima y para infecciones altas emplear la dosis máxima.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar como máximo 3 aplicaciones por campaña, considerando una campaña al año.

Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**TOKE 50 WG** es incompatible con productos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico usado a la dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | g/200L | g/ha | | |
| Café | Ojo de pollo / Ojo de gallo | *Mycena Citricolor* | 80 | - | 30 | 0.1 |
| Cebolla | Mildiu | *Peronospora destructor* | 125 | 250 | - | 10 |
| Esparrago | Cercospora | *Cercospora asparagi* | 50-75 | 100-150 | 3 | 0.01 |
| Mandarina | Botrytis | *Botrytis cinerea* | - | 240* | 0 | 15 |
| Pimiento | Oidium | *Leveillula taurica* | 60 | - | 3 | 3 |
| Vid | Oidiosis | *Erysiphe necator* | 100 | - | 14 | 2 |

*El gasto de agua fue de 1000 L/H

**P.C.**: Periodo de Carencia
**LMR**: Límite Máximo de Residuos

# TOKE® 50 WG

## FUNGICIDA AGRICOLA

### GRANULOS DISPERSABLES - WG

**Composición Química:**
Azoxystrobin.....500 g/kg
Aditivos ..... c.s.p.1 kg

**Reg. PQUA Nº 403 - SENASA**

Titular de Registro:
**Comercial Andina Industrial S.A.C.**
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988

Formulado por:
**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**
Oficina 1:12/F Lucky Building 39 Wellington Street
Central Hong Kong . China
Planta: Room 1510, N° 500, Xinjiang Road, Shanghai, China
Telf.: 0086-21-63807578

Importado y Distribuido por:
**GRUPO ANDEX S.A.C.**
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

**Contenido Neto: 100 gr.**

**NO INFLAMABLE**
**NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**