

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Literal 27.00 cm.

09 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- <sup>1</sup>No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- <sup>2</sup>Causa irritación moderada a los ojos.
- <sup>3</sup>Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- <sup>4</sup>Peligroso si es inhalado.
- <sup>5</sup>No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- <sup>6</sup>Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- <sup>7</sup>Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- <sup>8</sup>Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- <sup>9</sup>Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**  
<sup>1</sup>Grupo químico: Acido fosfónico.  
<sup>2</sup>En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.  
<sup>3</sup>Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, diarrea, vómito, etc. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico.  
<sup>4</sup>En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.  
<sup>5</sup>No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico. En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX** Telf.: **0 800-1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental) - Atención 24 horas. **ESSALUD: Telf.: 472-2300**  
**Atención al Cliente: Tecnología Química y Comercio S.A. Telf.: 612-6565**  
**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**  
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**  
<sup>1</sup>Tóxico para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.  
<sup>2</sup>No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
<sup>3</sup>No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
<sup>4</sup>Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
<sup>5</sup>Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

<sup>6</sup>El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
<sup>7</sup>En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada por Tecnología Química y Comercio S.A.

# Bazuka®

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Glyphosate (isopropilamine salt) .....480 g/l  
Aditivos .....csp 1L

Reg. PQUA N° 500 - SENASA

Titular el Registro, Importador y Distribuidor:



**Tecnología Química y Comercio S.A.**  
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12  
Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima - Perú.  
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020  
R.U.C N° 20307150981

Fabricado y Formulado por:

**Sichuan Leshan Fuhua Tongda  
Agro-Chemical Technology Co., Ltd.**

Qiaogou Town, Wutongqiao District, Leshan City, Sichuan Province, China  
Teléfono: +86-833-3352686

Lote N°:  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:

**Contenido Neto: 1 L**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: BAZUKA®** es un herbicida sistémico, no selectivo, empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, cyperáceas y de hoja ancha; anuales y perennes. **BAZUKA®** se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un coadyuvante a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre, provistos de boquillas de abanico. Evitar la deriva o arrastre de la solución a cultivos vecinos.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**USO ESPECÍFICO Y DOSIS:**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
NARANJO	"Cadillo" "Gramalote" "Pata de gallina"	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Panicum purpurescens</i> <i>Eleusine indica</i>	Malezas Anuales: 2- 3 L/ha	N.D.	0,2
CAÑA DE AZUCAR	"Gramma china" "Totora"	<i>Sorghum halepense</i> <i>Typha angustifolia</i>		70	2,0
PALMA ACEITERA	"Kikuyo" "Fajilla"	<i>Pennisetum clandestinum</i> <i>Leptochloa filiformis</i>	Malezas Perennes: 3 - 6 L/ha	N.D.	N.D.
CAFÉ	"Gramma dulce"	<i>Cynodon dactylon</i>		28	1,0
PALTO	"Coquito" "Gramma dulce" "Yuyo"	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Amaranthus dubius</i>	Malezas Perennes: 3 - 6 L/ha	N.D.	0,2
MANGO	"Coquito" "Pata de gallina" "Amor seco"	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Bidens pilosa</i>		N.D.	0,2
CANALES DE IRRIGACIÓN	"Plumilla" "Coquito"	<i>Chloris virgata</i> <i>Cyperus rotundus</i>	2 - 3 L/ha 3 - 6 L/ha	N.A.	N.A.
BORDOS ACÉQUIAS	"Avena loca" "Lengua de vaca"	<i>Avena fatua</i> <i>Rumex crispus</i>		N.A.	N.A.
PÁPRIKA	"Yuyo" "Pata de gallina" "Coquito"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Cyperus rotundus</i>	2 - 3 L/ha 3 - 6 L/ha	N.D.	0,1

P.C.= Período de carencia, no aplica por ser un producto dirigido a la maleza/ L.M.R.= Límite máximo de residuos / N.A.= No aplica. (\*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados. N.D.= No determinado.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 200-400 L/ha dependiendo de la densidad de las malezas.  
**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Realizar máximo una aplicación por campaña en post-emergencia temprana, considerando una campaña al año. En malezas anuales de hoja ancha y gramíneas, aplicar en estados tempranos de crecimiento. En malezas perennes de sistema radicular profundo, aplicar al inicio de la floración. También, aplicar sobre las malezas dentro y a lo largo de los canales de irrigación en períodos de limpieza o cuando no tengan carga de agua. Esperar 2 a 3 días antes de volver a utilizar el canal.  
**PERIODO DE REINGRESO:** 12 horas.

**COMPATIBILIDAD:** No mezclar con herbicidas post-emergentes de contacto ni con herbicidas hormonales.

**FITOTOXICIDAD:** Evitar el contacto con el follaje de plantas cultivadas.  
**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".

14 cm



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



- Reflex Bluc C
- Pantone 293 C
- Pantone 362 C