

ETIQUETA PARA USO DEL SENASA

MEDIDAS: 29.3 X 14.6 CM



**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Evitar la exposición por inhalación.  
Causa daño temporal a los ojos, usar gafas de protección para la mezcla y aplicación.  
Es sensibilizante a la piel, su uso prolongado puede causar alergias y daños a la piel.  
No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicaciones - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón - Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas - No reenvasar o depositar el contenido en otros envases - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento - Manténgase alejado del calor y del fuego - Consérvese bien tapado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Dinitrofenol.  
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y Hoja Informativa Adjunta. En caso de intoxicación por inhalación, mover a la persona al aire libre. Si respira con dificultad, suminístrese oxígeno. En caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua durante 15 minutos y trasladar al paciente al médico especialista : oftalmólogo, en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Se recomienda dar al paciente 30 mL de Sulfato de Magnesio oralmente, vea a un médico inmediatamente.  
En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106, CIPROSQUIM: 080-050-847  
Cortevea Agrisciences Peru SAC: 4214811

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.  
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.  
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

Peligro para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# Karathane™ Gold

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
FUNGICIDA AGRÍCOLA  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**Composición:**  
Meptyldinocap .....350 g/L  
Solvesso .....562 g/L  
Aditivos ..... CSP 1L

Reg PQUA No 609-SENASA

Titular del registro: **Cortevea Agriscience Perú S.A.C.**  
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III,  
Urbanización Club Golf Los Incas, Santiago de Surco, Lima, Perú.

FORMULADO POR:  
**Cortevea Agriscience Italia S.r.l.**  
Via dei Comizi Agrari 10, 26100,  
Cremona (CR), Italia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:  
**Aris Industrial S.A.**  
Av. Industrial 491, Telf.: 3365428  
Lima - Perú



**Contenido Neto: 1 Litro**  
**No. de Lote:**  
**Fecha de Formulación:**  
**Fecha de Vencimiento:**



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

™ Marcas registradas de Cortevea Agriscience y de sus compañías afiliadas

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Karathane™ Gold**, es un fungicida de contacto con acción protectante, curativa y erradicante del oidio. Actúa inhibiendo la fosforilación oxidativa, evitando la germinación de esporas y deteniendo la respiración celular del hongo. Se emplea mezclado en agua. Llenar el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Karathane™ Gold** agitar continuamente y completar el resto de agua. Aplicar en forma de aspersión en cantidad suficiente para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según la dosis del cuadro adjunto.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

CULTIVO	Enfermedad		DOSIS mL/200L	DOSIS L/ha	P.C.* (días)	L.M.R.** (p.p.m)
	Nombre común	Nombre científico				
Paprika, Pimiento, Jalapeño, Morrón	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.6 - 0.7	7	0.5
Alcachofa	Oidio	<i>Leveillula taurica</i>	-	0.6	-	0.05
Sandía	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	-	0.5	3	0.1
Vid	Oidio	<i>Erysiphe necator</i>	45-135	0.675	21	0.2

P.C.: Período de carencia en días  
L.M.R.: Límite Máximo de residuos en ppm.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Realizar un máximo de 2 aplicaciones/campaña/año, con un intervalo de 8 días y sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique. No aplicar con temperaturas mayores a 25°C.

**PERIODO DE REINGRESO:**

Puede reingresar al campo, después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**

**Karathane™ Gold** es compatible con la mayoría de plaguicidas, reguladores de crecimiento, micronutrientes y coadyuvantes agrícolas. No mezclar con aceite y/o productos fuertemente alcalinos

**FITOTOXICIDAD:**

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad a la dosis y cultivo recomendado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO



2.258 cm

ETIQUETA PARA