

Legasus[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulo Dispersable (WG)

COMPOSICIÓN:

Metiram 550.00 g/kg
Pyraclostrobin 50.00 g/kg
Aditivos..... c.s.p. 1.00 kg

Reg. PQUA N° 607 – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2519



FORMULADO POR :
BASF Societas Europaea
Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen
Alemania

CONTENIDO NETO: 1 kg

N° de Lote:
Fecha Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® = Marca Registrada BASF

“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Legasus[®] causa irritación a la piel, evite el contacto con la piel y la ropa.
- Es moderadamente irritante a los ojos: causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, gafas y ropa protectora.
- Durante la aplicación, como con todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto.
- Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
- Para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación utilice ropa protectora.
- El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
- Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
- Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
- Usar solamente el producto que viene en envases originales.

TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)

BASF Peruana S.A. : 513 2505

ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
 “MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Legasus®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulo Dispersable (WG)

COMPOSICIÓN:

Metiram 550.00 g/kg
 Pyraclostrobin 50.00 g/kg
 Aditivos.....c.s.p. 1.00 kg

Reg. PQUA N° 607 – SENASA

BASF

We create chemistry

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y
 DISTRIBUIDO POR:



BASF Peruana S.A.
 Av. O. R. Benavides 5915 – Callao
 Casilla 3911, Lima 100
 Telf: (01) 513 2500
 Fax: (01) 513 2519

FORMULADO POR :
 BASF Societas Europaea

Carl-Bosch-Str. 38
 67056 Ludwigshafen
 Alemania

NO CORROSIVO– NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO

® = Marca registrada BASF

	Pyraclostrobin	Metiram
Nombre químico (IUPAC)	methyl {2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(methoxy)carbamate	zinc ammoniate ethylenebis (dithiocarbamate) – poly (ethylenethiuram disulfide)
Fórmula Estructural		
Fórmula empírica	C ₁₉ H ₁₈ ClN ₃ O ₄	(C ₁₆ H ₃₃ N ₁₁ S ₁₆ Zn ₃) _x
Peso molecular (g/mol)	387.8	(1088.6) _x

CAPACIDAD Y CLASE DE ENVASE:

Envase plástico Polietileno de alta densidad.
 Capacidad: 1 kg

Propiedades Físicas y Químicas del Formulado Legasus®

Apariencia	Gránulos finos, marrones, aromáticos
pH	5.7 (en agua pura)
Humedad (%)	3.5
Densidad relativa	571
Dispersabilidad (%)	96
Granulometría en malla húmeda (%) (Tamiz-75 um)	1
Granulometría en malla seca (%) (Tamiz-75 um)	98.9
Persistencia de espuma	0 ml (1 minuto)



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

Legasus® causa irritación a la piel, evite el contacto con la piel y la ropa.
Es moderadamente irritante a los ojos: causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Durante la manipulación y aplicación hacer uso de guantes, mascarilla, botas, gafas y ropa protectora.
Durante la aplicación, como con todos los agroquímicos, evitar el contacto directo con el producto.
Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
Para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación utilice ropa protectora.
El producto debe ser transportado debidamente embalado y nunca con alimentos, bebidas, medicinas de uso humano y/o animal, ni forrajes.
Consérvese el producto en envases originales, herméticamente cerrados.
Debe ser almacenado en lugares con llave, bajo techo y manipularse con cuidado.
Usar solamente el producto que viene en envases originales.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupos Químicos: Estrobilurina + Ditiocarbamato

En caso de inhalación: Mover a la persona a un área ventilada, dar respiración artificial si es necesario, llamar al médico.

En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua por 15-20 minutos. Llamar al médico.

En caso de contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos y lavar lenta y cuidadosamente con agua por 15-20 minutos. Consultar con el médico.

En caso de ingestión: Llamar al médico. Beber agua si la persona puede tragar. No provocar el vómito a menos que sea recomendado por el centro médico o el doctor. No administrar nada a una persona inconsciente.

No hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)

BASF Peruana S.A. : 513 2505

ESSALUD en Línea (opción 4) 0801-10200

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Protección Respiratoria: Protección respiratoria de existir formación de polvos. Protección respiratoria si se forman polvos/aerosoles. Filtro de partículas Tipo FFP2 o P2, (eficiencia media para partículas sólidas y líquidas ejemplo: EN 143,149).

Protección para Manos: Uso de guantes resistentes a químicos (EN 374). Se recomienda Índice de Protección 6 correspondiente a un tiempo mayor a 480 minutos de permeación. Caucho de nitrilo (0.4mm), Caucho de Chloroprene (0.5mm), Polivinilcloride (0.7 mm) y otros.

Protección de Ojos: Anteojos de seguridad (gafas splash) (EN 166).

Protección para el Cuerpo: Ropa de trabajo adecuado dependiendo de la actividad y el tipo de exposición. Usar traje de protección para químicos (de acuerdo a DIN-EN 465), botas de protección.

Seguridad e Higiene: Evitar cualquier contacto con la piel, ojos y ropa. Guardar la ropa de trabajo en un lugar recomendado, separado de alimentos. No comer, beber, fumar, consumir bebidas alcohólicas durante en trabajo. Lavarse las manos y cara antes de consumir alimentos y al finalizar el trabajo.

INSTRUCCIONES PARA SU ALMACENAMIENTO

No almacenar con alimentos para consumo humano o animal (forrajes). Mantener separado de ácidos y bases fuertes, y agentes oxidantes. Mantener alejado de fuentes de calor.

Proteger de la humedad. Evitar la exposición directa a la luz solar.

Estabilidad de almacenamiento: estable durante 24 meses.

Evitar temperaturas mayores a 40° C. Pueden ocurrir cambios en las propiedades del producto, si es almacenado a temperaturas superiores a la indicada por tiempos prolongados.

Reacciones peligrosas: No ocurren reacciones peligrosas si se manipula y almacena como se indica

Descomposición termal: No descompone si es correctamente manipulada y almacenada.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada, completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación.

APLICACIÓN:

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los pulverizadores deben de estar en buen estado y ser calibradas antes de ser usadas.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones de Legasus® deben hacerse de manera preventiva, cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Lograr una buena cobertura de aplicación sobre el follaje

- **Cebolla:** Efectuar las aplicaciones preventivamente o al inicio de la enfermedad, alternar con fungicidas de distinto modo de acción: intervalo entre aplicaciones entre 7 a 14 días dependiendo de las condiciones ambientales. Se recomienda realizar buena cobertura sobre el follaje.
- **Espárrago:** Empezar las aplicaciones de manera preventiva desde la ramificación, Efectuar 1 a 2 aplicaciones con un intervalo de 14 días, no aplicar más de 2 veces por campaña, rotar con fungicidas de diferente mecanismo de acción con la finalidad de evitar la resistencia. Aplicar solo sobre el follaje nunca sobre turiones.
- **Maracuyá:** Aplicar de manera preventiva al inicio de la floración o al detectar los primeros síntomas de la enfermedad, repetir en caso de ser necesario, aprox. 2 semanas según la presión de la enfermedad.
- **Papa:** Realizar 1 a 2 aplicaciones con intervalos de 7 a 10 días.
- **Vid:** Realizar las aplicaciones preventivamente cuando las condiciones climáticas (presencia de lluvias) sean favorables para la enfermedad, alternar con fungicidas de distinto modo de acción, usar la dosis mayor en situaciones de mayor presión de la enfermedad. **Papa:** Realizar 1 a 2 aplicaciones con intervalos de 7 a 10 días.

La combinación de metiram + pyraclostrobin presentan un bajo riesgo para organismos benéficos y es ideal para su uso en Programas de MIP.

MODO DE ACCIÓN:

Pyraclostrobin tiene acción traslaminar y Metiram actúa por contacto.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Metiram pertenece al grupo de los ditiocarbamatos, código FRAC M3, su acción es principalmente durante la germinación de los esporangios y zoosporas así como en el desarrollo micelial inactivando aminoácidos o procesos bioquímicos importantes que involucran enzimas con grupos tioles.

Pyraclostrobin pertenece al grupo de las estrobilurinas, código FRAC 11, las cuales inhiben la respiración mitocondrial como resultado de un bloque del transporte de electrones de la ubihidroquinona hacia el citocromo c. Esto trae como consecuencia una reducción de la energía en forma de ATP, la cual es la base de todos los procesos dentro del hongo. De esta forma, tiene una acción preventiva, curativa y erradicante.

COMPATIBILIDAD:

Legasus® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas, sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis y usos que se indican en la etiqueta

EFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS/CULTIVOS SUCESIVOS:

No han sido reportados efectos sobre otros cultivos/cultivos sucesivos.

RECOMENDACIONES PARA EL LAVADO DE EQUIPOS DE APLICACIÓN:

Para la limpieza del equipo es importante que el operador utilice equipo de protección personal durante el proceso y que siga las siguientes recomendaciones de lavado: Llene el tanque del equipo con agua, agite bien el contenido. Aplique la mezcla de agua en un terreno baldío, zona de lavado de equipos, lejos de personas (especialmente niños) construcciones, cultivos, animales y fuentes de agua. Repita el proceso al menos 2 veces más. Remueva los filtros y boquillas, límpielos sumergiéndolos en un recipiente con agua. Nunca sople los filtros ni boquillas. Limpie el exterior del equipo. Destine un trapo a una esponja sólo para este propósito.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”