

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Extremadamente peligroso por inhalación, tóxico por ingestión.
- Extremadamente irritante al tacto y vías respiratorias, no respirar el vapor, polvo o aspersión.
- Usar mascarilla de protección vía inhalatoria durante la mezcla y la aplicación.
- Evitar el uso, aplicación y manipuleo del producto por mujeres gestantes.
- No exponerse al producto sin equipo de protección personal.
- Moderadamente irritante a la piel.
- Ingresar al área tratada después de 48 horas de aplicado el producto.
- No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos ni bebidas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón
- Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de intoxicación por inhalación retirar al paciente y llevarlo a un lugar fresco y ventilado, si es necesario proveer de respiración artificial. Trasladar al paciente inmediatamente al médico o al centro de asistencia y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas, durante 15 minutos.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante 15 minutos. Consulte al médico especialista: oftalmólogo.
- En caso de intoxicación por ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. Trasladar al paciente inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta.
- No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido. Aplicar terapia sintomática.
- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 080013040 o CISPROQUIM: 080050847.
- **MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros animales benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

VERTIMEC® 084 SC

INSECTICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

COMPOSICIÓN

Abamectin 84 g/L
Aditivos c.p.s 1 Litro

Reg. PQUA N° 608 - SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
René Descartes 170, Urb. Santa Raquel,
II etapa, Ate Vitarte, Lima - Perú
RUC 20501511740

Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Contenido neto: 1 litro

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020
RUC: 20307150981

FORMULADO POR:

Syngenta Crop Protection Münchwilten
CH-4333 Münchwilten
Suiza

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

Los nombres de productos que contienen R o TTM
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Vertimec® 084 SC, es un insecticida de amplio espectro, actúa principalmente por ingestión pero tiene alguna acción por contacto.
- Para la preparación, adicionar la cantidad de Vertimec® 084 SC a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo al último y vuelva a agitar.
- Vertimec® 084 SC puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia tipo cono vacío).

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	PLAGAS				
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS (cc/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Papa	Mosca minadora	Liriomyza huidobrensis	80 - 100	14	0.01
Mandarina	Minador	Phyllocnistis citrella	80 - 100	7	0.01

P.C.: Periodo de Carenia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- En el cultivo de papa, aplicar Vertimec® 084 SC cuando se observen los primeros daños.
- Para evitar la aparición de resistencia, utilizar Vertimec® 084 SC en rotación con insecticidas de mecanismos de acción diferentes.
- Realizar una sola aplicación, si es necesario repetir 15 días después de la primera.

PERIODO DE REINGRESO

- Ingresar al área tratada después de 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

- Vertimec® 084 SC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

Vertimec® 084 SC no ha causado fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

