

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar aspersión.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Utilizar el equipo de protección durante el mezclado y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Consumir el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No re envasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación en dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico Avermectina
 - En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta hoja informativa.
 - En caso de ingestión, si el paciente esta consciente y alerta, inducir vomito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
 - En caso de contacto con los ojos, mantener los párpados abiertos y lavarlos lentamente con abundante agua fría por lo menos 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
 - En caso de contaminación dermal, remover toda la ropa contaminada y zapatos.
 - Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 – 20 minutos.
 - En caso de inhalación, retirar al paciente de área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
- Antídoto:** No es necesario, la intoxicación requiere de la administración de líquidos parenterales para mantener los niveles normales de presión sanguínea y para reponer electrolitos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX. 0-800-1—3040 (gratis)
 ALO ESSALUD: 801-10200 (gratis)

MANEJOS Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ellos.
- No votar en cualquier sitio mucho menos en los ríos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos u envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

ZORO 3.6 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC

Composición:
Abamectin 36 g/L
Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° 610 - SENASA

Titular del Registro



CHEMINOVA PERU SAC

Jr. Monterosa N° 252 Of. 502, Mz. E - Lote 4
 Chacarilla, Santiago de Surco - Lima, Perú

Formulado por:

CHEMINOVA A/S
 P.O. Box 9

DK 7620 Lemvig - Dinamarca

Importado y distribuido por:

BASF Peruana S.A.

Av. Oscar R. Benavides 5915 - Callao 1

Casilla 3911, Lima 100

Tel.: (01) 5132500 - Fax: (01) 5132519

Contenido Neto: 1L

Lote N°:
 Fecha de Form.:
 Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ZORO 3.6 EC es un insecticida acaricida que actúa por contacto y acción estomacal m(ingestión)

ZORO 3.6 EC se usa en pulverización foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

“Consulte a un ingeniero agrónomo”

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
<i>Papa</i>	“ácaro hialino” <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.2	14	0.01
<i>Mandarina</i>	“ácaro del tostado” <i>Phyllocoptruta oleivora</i>	0.5 - 0.75	10	0.01
	“ácaro hialino” <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.75	10	0.01
<i>Alcachofa</i>	“mosca minadora” <i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.2	14	0.01
<i>Tomate</i>	“ácaro hialino” <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	0.3	3	0.02

PC: Periodo de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones del producto cuando se observen los primeros daños de las plagas en los cultivos o cuando el análisis de las evaluaciones determine riesgo de daño económico al cultivo. El número de aplicaciones por campaña por año es 1.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: ZORO 3.6 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, tener cuidado con los de reacción alcalina; en caso de requerirse mezcla con otros productos se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

