

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- Este producto es venenoso para el hombre.
- Evitar el contacto con la piel, ojos, nariz y boca.
- Utilizar el equipo de protección durante el manejo y aplicación para proteger al área tratada las primeras 24 horas.
- Limpiar el equipo de protección después de utilizarlo para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas y forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y délese con abundante agua y jabón.
- No le empuje o deposite el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación en dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo quinto Avemérida
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y esta hoja informativa.
- En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir vomito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los párpados abiertos y lavarlos lentamente con abundante agua fría por lo menos 15 minutos. Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándose.
- En caso de contaminación dérmica, remover toda la ropa contaminada y zócalos.
- Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua por 15 - 20 minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente de área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.

Antídoto: No es necesario, la intoxicación requiere de la administración de líquidos parenterales para mantener los niveles normales de presión sanguínea y para reponer electrolitos.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
 CUCOTOX 0490-1-3000 (gratuito)
 ALO ESSLALUD: 801-10200 (gratuito)

MANEJOS Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego multilavado triturando o perforando y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No vote en cualquier sitio mucho menos en los ríos.
- Realizar diligentemente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase limpio lavado al centro de acopio autorizada.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos. No aplicar en época de floración.
- Peligro para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, esteros o arroyos con los desechos u envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligro para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los silos destinados por las autoridades locales para este fin.



ZORO 3.6 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:
 Abamectin 36 g/L
 Aditivos csp 1L

Reg. PQUA N° 610 - SENASA
 Titular del Registro
FMC
 FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL
 Av. Republica de Panamá 3531
 Int. 1203, san Isidro - Lima, Perú.

Formulado por:
 CHEMINOVA AS
 P.O. Box 9
 DK 7620 Lemvig - Dinamarca

Importado y distribuido por:
BASF
 We create chemistry
 BASF Perupana S.A.
 Av. Oscar R. Benavides 5915 - Callao 1
 Casilla 5911, Lima 100
 Telf.: (01) 5132500 - Fax: (01) 5132519

Contenido Neto: 1L
 Lote N°:
 Fecha de Form.:
 Fecha de Venc.:
 NO CORROSIVO
 NO INFLAMABLE
 NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
 ZORO 3.6 EC es un insecticida acaricida que actúa por contacto y acción sistémica (ingestión).
 ZORO 3.6 EC se usa en pulverización foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

"Consulte a un ingeniero agrónomo"

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
Papa	"ácaro hialino" Polythripsosorum jatus	0.2	14	0.01
	"ácaro del tustado"			
	Phyllocolpa oleivora	0.5 - 0.75	10	0.01
Mandarina	"ácaro hialino"	0.75	10	0.01
	Polythripsosorum jatus			
Alcachofa	"mosca miradora"	0.2	14	0.01
	Liriomyza huidobrensis			
Tomate	"ácaro hialino"	0.3	3	0.02
	Polythripsosorum jatus			

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones del producto cuando se observen los primeros daños de las plagas en los cultivos o cuando el análisis de las evaluaciones determine riesgo de daño económico al cultivo. El número de aplicaciones por campaña por año es 1.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: ZORO 3.6 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, tener cuidado con los de reacción alcalina; en caso de requerirse mezcla con otros productos se recomienda hacer una prueba a escala antes de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas."

15134360

PE RT Rev.00 - 02/10/17



	Cliente: FMC	CORES:
Producto: RT - Zoro 3.6 EC - 1L	País: Perú	
Revisión: PE RT Rev.00 - 02/10/17	Formato: 270 mm X 130 mm	
Formato: 270 mm X 130 mm	Formato: 270 mm X 130 mm	

11 4617-4485
11 4777-8844

Atenciones: Aire nueva, Inclusiono da Logo BASF Novo SKU 15134360 (28/09/17 - Norma Reyse).