

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES  
DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación  
y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas  
después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente.  
Lleve al paciente al médico y muéstrelle copia de esta  
etiqueta y la hoja informativa adjunta.



**TELÉFONO PARA EMERGENCIAS  
TOXICOLÓGICAS  
INFOSALUD 0800-10-828  
CICOTOX: (01) 328 - 7700  
ESSALUD: (01) 411 - 8000, opción 4  
INTEROC S.A. (511) 614-5100**

PE-SANTI-V01-19

# SANTIMEC®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

ABAMECTIN .....12 g/L  
PYRIDABEN .....90 g/L  
SOLVOSO 150 .....778 g/L  
Aditivos .....c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 615 - SENASA



*Pasión por la innovación*

**Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
INTEROC S.A.**

Av. Javier Prado Oeste 2442  
Piso 16, Magdalena del Mar  
Lima - Perú  
Telf.: (511) 614-5100

Contenido Neto: 250 ml

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**Formulador:**

NINGBO GENERIC  
CHEMICAL CO., LTD.  
Room 10-6, Shidai Square, No. 8,  
Lengjing Street, Ningbo 315010  
Telf.: +86 574 87301088  
Zhejiang,

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

**"CONSULTE A UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVO                                   | MALEZAS    |                            | DOSIS         |                 | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)        |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                                           | N. COMÚN   | N. CIENTÍFICO              | L/cil de 200L | %               |              |                     |
| Mandarina<br>( <i>Citrus reticulata</i> ) | Araña roja | <i>Panonychus citri</i>    | 0.2 - 0.25    | -               | 7            | 0.01(a)<br>0.5 (b)  |
| Fresa<br>( <i>Fragaria vesca</i> )        | Araña roja | <i>Tetranychus urticae</i> | 0.15 - 0.20   | -               | 7            | 0.02(a)<br>0.05 (b) |
| Palto<br>( <i>Persea americana</i> )      | Ácaro      | <i>Oligonychus punicae</i> | 0.2           | -               | 15           | 0.01(a)<br>0.5 (b)  |
| Vid<br>( <i>Vitis vinifera</i> )          | Ácaro      | <i>Colomerus vitis</i>     | 0.1 - 0.15    | 0.05<br>- 0.075 | 28           | 0.01(a)<br>0.5 (b)  |
|                                           | Araña roja | <i>Tetranychus urticae</i> | 0.25 - 0.30   | -               | 28           | 0.01(a)<br>0.5 (b)  |

PC= Período de Carenza

LMR = Límite Máximo de Residuos.

(a) Abamectin

(b) Pyridaben



# PANTONES

## Orla



pantone  
361 c



pantone  
157-8 C

---

## Franja toxicológica



pantone  
Amarillo C

---

## Logotipo Santimec



pantone  
Neutral  
Black C

---

## Logotipo Interoc



pantone  
446 C



pantone  
157-8 C