

8 cm

1.2 cm

18 cm

SANTIMEC®

ACARICIDA AGRÍCOLA**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)****COMPOSICIÓN:**

Abamectin	12 g/L
Pyridaben	90 g/L
Solvesso 150	778 g/L
Aditivos	csp 1L

PQA N° 615 - SENASA**INTEROC @ CUSTER****Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.**Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú**Formulador:****JIANGSU KESHENG
GROUP CO., LTD.**
N°. 888, Yahhual Road,
Jianhu, Jiangsu - China.Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : 250 ml
Fecha de Vencimiento :**NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO****MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO****“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Utilice ropa protectora durante la manipulación, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas después de la aplicación.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente al centro médico más cercano y muéstrole esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS**CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) o ESSALUD: 0801-1-0200 (Línea gratuita) o
CIPROSQUIM 080-050847.****Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100****“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil de 200L		
Mandarina	"Arañita roja"	<i>Panonychus citri</i>	0.2 - 0.25	7	0.01 ⁽¹⁾ 0.5 ⁽²⁾
Fresa	"Arañita roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	0.15 - 0.20	7	0.02 ⁽¹⁾ 0.05 ⁽²⁾

PC: Período de Carenia
(1) Abamectin, (2) Pyridaben

LMR: Límite Máximo de Residuos

