

27 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es dañino, no ingerir.
Causa irritación moderada a los ojos.
No correr, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
No contaminar el producto con el envase original, bien tapado y etiquetado.
Almacenar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, ni forrajes.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
Después de 24 horas después de la aplicación.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Avermectin + Pyridazina
En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
En caso de ingestión: No inducir al vomito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral.
En caso de contacto con la piel: Mantener las ojas abiertas y lavar lenta y cuidadosamente con abundante agua por 15 a 20 minutos.
En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar la piel con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación: Retirar a la persona del área contaminada y dar respiración artificial si es necesario.

TELÉFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
LÍNEA GRATUITA AL SENASA: 0800-10200 (línea gratuita).
CICOTOX-0800-1-5040 (línea gratuita para consultar toxicología).
Para mayor información llamar a INTEROC S.A. (611) 614-5100

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
No verter los sobrantes del producto en fuentes de agua.
Los envases, una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligro para abejas u otros artrópodos benéficos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
Peligro para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



SANTIMEC®

ACARICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Abamectin 12 g/L
Pyridaben 90 g/L
Solvesso 150 778 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA Nº 615 - SENASA

INTEROC CUSTER

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:

INTEROC S.A.

Av. Santa Cruz 875

Oficina 300 - Miraflores

Tel.: (511) 614-5100

Lima - Perú

Formulador:

JIANGSU KESHENG

GROUP CO., LTD.

Nº.888, Yanhual Road,

Jianhu, Jiangsu - China

Fecha de Formulación

Nº de Lote

Contenido Neto

Fecha de Vencimiento

1L

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SANTIMEC® es un acaricida formado por dos ingredientes activos:
Abamectin es un acaricida con acción estomacal y de contacto. Tiene una limitada actividad sistémica en la planta pero exhibe movimiento transaminar.
Pyridaben es un acaricida no sistémico, de larga actividad residual y rápido efecto que actúa durante el desarrollo de los diferentes estados especialmente en los estados larvales y ninfales.

SANTIMEC® se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro hasta la mitad de su capacidad con agua, agregar la dosis recomendada de SANTIMEC®, luego completar con agua y agitar hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar los equipos de aplicación. La solución debe ser usada dentro de las 24 horas de su preparación.
Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben de estar en buen estado y ser calibrados antes de ser usados.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	U/Lit de 200L	%		
Mandarina	"Araña roja"	Paratyphus citri	0.2 - 0.25	—	7	0.07 ¹⁾ 0.5 ²⁾
Fresa	"Araña roja"	Tetranychus urticae	0.15 - 0.20	—	7	0.02 ¹⁾ 0.05 ²⁾
Pallo	"Araño"	Oligonychus punicea	0.2	—	15	0.07 ¹⁾ 0.5 ²⁾
Vid	"Araño"	Coarctatus vitis	0.1 - 0.15	0.05 - 0.075	28	0.07 ¹⁾ 0.5 ²⁾

PC: Período de Carencia
(1) Abamectin, (2) Pyridaben
LMR: Límite Máximo de Residuo

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar máximo una aplicación por campaña, cuando se observa la presencia de la plaga en el campo.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar al área tratada sin equipo de protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No es compatible con productos alcalinos. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados. El se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".