

30 cm

Este producto es dañino para el agua.  
Causa irritación severa a los ojos.  
No contamina ni mata a las personas ni a las aplicaciones.  
Conservar el producto en un vaso hermético y tapado.  
Almacenar el producto en un lugar seco y ventilado.  
No almacenar en un recipiente que曾 ha contenido dicloro o cloruro de nitrógeno.  
Utilizar protección facial y manipular con guantes y gafas de seguridad.  
Primero lavarse las manos y luego aplicar al producto.  
Después usar el producto bien lavado y con abundante agua jabón.  
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
Realizar aplicación individualizada.

GrupQuímico Pyridazinone  
Encas de intoxicación alimento media de la noche y pacientemente  
medicina ostral etiqueta.  
Este producto tiene una actividad tóxica y se aplica directamente.  
Encas de este producto es supervisado por el médico administrador  
vía oral a personas conscientes.  
Encas de contáctalo con los ojos abiertos y drenar cuidadosamente  
con abundante agua durante 15 a 20 minutos.  
Encas de contáctalo con la piel. Retirar la ropa y zapatos y mantener la piel seca.  
Encas de inhalar el vapor de la arena o arena y respirar aire fresco si es necesario.

Después de usar el contenido del envase junta la base y es vierta la solución mezclada en la aplicación y utilízate para diluir el producto en agua destinada a su autoridad de control de la salud pública en el país o de producción fuentes de agua.  
Los envases se usan para el manejo de residuos especiales sellados, obstruidos y cualquier otro material desechable.

Peligroso para la salud y el medio ambiente.  
Peligroso para los organismos vivos.  
No contamina ni mata a las personas ni a las aplicaciones.  
Respetar las indicaciones de aplicación y noinger en los contenedores.  
Peligroso para la salud y el medio ambiente. No permitir la inhalación.  
Aplicar el producto en la medida de acuerdo a la etiqueta.  
Evitar que el producto aplique en la superficie de los suelos altamente permeables.  
Encas de derramar, coger el producto y depositar en el sitio de destino autorizado de control de la salud pública.



# SANTIMEC®



Abamectin	.....	12 g/L
Pyridaben	.....	90 g/L
Solvesso 150	.....	7.78 g/L
Aditivos	.....	c.s.p. 1 L

## INTEGRAL CUSTER

Av. Santa Cruz 875  
Oficina 300 - Miraflores  
Telf.: 15614-5100  
Lima - Perú

Nº, 88 Yanhu Road,  
Jianhu, Jiangsu - China

Fecha de Formulación :  
Nº de Lote :  
Contenido Neto :  
Fecha de vencimiento :



se su insecticida a modo de spray o granulado:  
Abamectin insecticida carbónico a cierto momento de contacto con el agua y se limita a actividad de éste en la atmósfera y se minimiza.  
Pyridaben insecticida carbónico sistema de barra activada y se aplica directo que actúa durante el desarrollo de diferentes estadios especializados estados larval y en fases.

se aplica en solución con agua. Llenar el tanque o cilindro de aplicación con agua y agregar el contenido de la jeringa completa, luego completar con agua y agitar hasta que se disuelva el contenido del cilindro y se aplique directamente en la superficie a tratar.

Puede aplicar con pulverizadora aérea o en tractor neumático o pulverizadora estacionaria a través de un sistema de calibrado se usan para aplicar.

Mandarina	Araña roja Panonychus	Cipriz - 0.25	7	0.01
.....	.....	.....	.....	0.5 <sup>1</sup>

Periodo de Carenza  
(1) Abamectin, (2) Pyridaben

Límite Máximo de Residuo

Realizarán una aplicación compuesta de agua y el producto en el campo.

Se recomienda resarretar las aplicaciones de protección a 24 horas después de la aplicación.

No se compatibiliza con la aplicación de otros productos.

No se reporta toxicidad a los animales en la etiqueta.

El título de Registro incluye las características químicas del producto, contenido en este envase y correspondiente a la etiqueta y seifica para los fines que se recomienda y se maneje de acuerdo a las condiciones de uso.



2.4 cm