Etiqueta sticker para Bolsa MITO x 100 gr. TIRA 12 cm (ancho) x 19 cm (alto) 22/06/12

# MITO

## Insecticida Agrícola

**GRANULOS DISPERSABLES - WG**

**Composición:**

Thiamethoxam .....250 g/Kg

Aditivos.....c.s.p 1Kg

## Reg. PQUA Nº 432 - SENASA

**Titular de Registro:**
**Sharda Perú S.A.C.**

**Formulado por:**
**Sharda Worldwide Exports PVT LTD**
Dominic Holm, 29th Road,
Bandra (W), Mumbai – 400 050
INDIA

**Importador y Distribuidor:**
**FARMAGRO S.A.**
Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima,
PERÚ
Teléfono: 614-1500 Fax: 614-1517

FARMAGRO S A

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**Contenido Neto:**
Lote N°:
F.Formulación
F. Vencimiento:

**NO CORROSIVO** **NO EXPLOSIVO** **NO INFLAMABLE**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

Etiqueta sticker para Bolsa MITO x 100 gr.RETIRA 12 cm (ancho) x 19 cm (alto) 22/06/12

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
## "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

•Este producto es ligeramente peligroso (cuidado), no ingerir.
•Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
•Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
•No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
•Utilice el equipo de protección durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
•Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
•Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
•Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

•Grupo químico: Neonicotinoide.
•En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
•Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
•En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta, inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
•En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante agua fría por 15 minutos.
•Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir enjuagándolos.
•En caso de contaminación dermal, quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua mínimo 20 minutos.
•En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.
•En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

**CICOTOX 0-800-1-3040**
**Aló EsSalud 0801-10200 (gratuito)**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

•Peligroso para organismos acuáticos
•Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
•No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
•No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
•Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
•Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
•El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
•En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

•**MITO** es un insecticida que tiene actividad sistémica y actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos.
•**MITO** se usa en aspersión foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE LA APLICACIÓN**

•El momento para realizar la aplicación estará determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daño económico al cultivo.
•Se recomienda realizar como máximo 01 aplicación por campaña por año.

**Periodo de Reingreso:** No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

**Compatibilidad:** No se conoce incompatibilidad con otros plaguicidas.

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico a la dosis y uso recomendados.

**Responsabilidad Civil:** El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**CUADRO DE USOS:** **"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| CULTIVOS | PLAGA | | DOSIS | | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | g/cil | kg/ha | | |
| Tomate | "Mosquilla de los brotes" | *Prodiplosis longifila* | 75 | 0.225 | 7 | 0.2 |
| Vid | "Piojo Harinoso" | *Planococcus citri* | 80 | - | 21 | 0.5 |

**PC:** Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos