

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRANULOS DISPERSABLES - WG

Composición:

Thiamethoxam250 g/Kg Aditivos c.s.p.1 Kg

Reg. PQUA Nº 432 - SENASA

Titular del Registro: SHARDA PERU S.A.C.

Calle Las Castañitas 138 Urb. El Palomar. San Isidro Teléfono: 222-2695

Formulado por:

SHARDA CROPCHEM LIMITED

Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road. Vile Parle (W). Mumbai - 400 056 - INDIA Telf: (91) 22 6678 2800 Fax: (91) 22 6678 2828

Importado y distribuido por: FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ Teléfono: 614-1500 Fax: 614-1517

FARMAGRO # 1 5 5



Contenido Neto: 100 q

Lote No: Fecha de Form .: Fecha de Venc.:

> **NO INFLAMABLE NO CORROSIVO**

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- Este producto es ligeramente peligroso (cuidado), no ingerir. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- -Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla v aplicación del producto.
- Utilice el equipo de protección durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- -Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es En caso de ingestión, si el paciente está consciente y alerta,
- inducir al vómito. No administrar leche, alcohol o sustancias grasas.
- En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con abundante aqua fría por 15 minutos.
- Remover los lentes de contacto si los hubiera y seguir eniuagándolos.
- En caso de contaminación dermal, quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar el área afectada con jabón y grandes cantidades de agua mínimo 20 minutos.

 - En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y
- trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira realizar respiración artificial.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX: 08001-3040 ESSALUD: 0801-10200 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido de este envase enjuaque tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. Evitar la aplicación en época de floración.
- No contaminar ríos, estangues o arrovos con los desechos o envases
- -No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o
- sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
- -Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No nermitir animales en el área tratada
- -El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas
- superficiales o en suelo altamente permeables.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio
- destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MITO es un insecticida que tiene actividad sistémica y actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos.

MITO se usa en aspersión foliar para lo cual se debe agregar la cantidad de producto a usar al volumen total de agua que se usará en la aplicación.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- -El momento para realizar la aplicación estará determinado por la evaluación del campo en la que se determine que hay riesgo de daño económico al cultivo
- Se recomienda realizar como máximo 01 aplicación por campaña

PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No se reconoce incompatibilidad con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendados

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones en instrucciones dadas

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	Nombre Común	Nombre Técnico	g/200L	g/ha	(días)	(ppm)
Tomate	Mosquilla de los brotes	Prodiplosis longifila	75	225	7	0.2
Vid	Piojo Harinoso	Planococcus citri	80	-	21	0.5
Palto	Mosca blanca	Aleurodicus juleikae	75	-	3	0.5
Pimiento	Mosca blanca	Bemisia tabaci	70	-	3	0.7
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	Sogatodes orizicolus	70 - 100	-	21	0.02

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

























