

MEGAGIB 10% ST

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS DE USO AGRÍCOLA

TABLETAS SOLUBLES- ST

COMPOSICIÓN:

Ácido Giberélico.....10%
Aditivos.....90%

Registro PBUA N° 236 - SENASA
Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336-5428

FORMULADO POR: NINGBO SUNJOY AGRSCIENCE CO., LTD.
Domicilio: Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang Province, China
Oficina Central: 21 Jiangxia St., 315000 Ningbo, China

Contenido Neto: 100 Gramos.
No de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Almacenar y transportar en lugar sombreado, seco y ventilado, en sus envases originales cerrados.
- No comer, no beber ni fumar durante la aplicación.
- No almacenar ni transportar junto a productos alimenticios, forrajes o medicinas de uso humano o veterinario.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Giberelinas
- Evite la inhalación y el contacto con los ojos y piel.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, lavara con abundante agua.
- En caso de emergencia llamar a:

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428
CICOTOX: 0800-13040 CIPROSQUIM: 0800-50847 ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del envase inutilicelo, triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No mezclar con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar las diferentes fuentes o corrientes de agua con el producto o restos de éste, ni con el lavado del equipo de aplicación, etc.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MEGAGIB 10% ST es una hormona vegetal que estimula y regula el crecimiento de las plantas, induce a la floración, disminuye la caída de los frutos, mejora el cuajado de los frutos e interrumpe la latencia de las semillas, tubérculos y bulbos. Llenar el tanque con la mitad del volumen de agua requerida, agregar la dosis recomendada de tabletas de MEGAGIB 10% ST, agitar y proceder al uso total de la mezcla el mismo día.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” CUADRO DE USOS

Cultivo	Dosis (Tabletas/Cil. 200L)	Objetivo y Momento de Aplicación	PC	LMR
Tomate	2	Aplicar en forma dirigida a los racimos florales y frutos pequeños para inducir un mayor cuajado y tamaño de frutos.	NR	NR
Vid	5	Crecimiento de las bayas	NA	NA

PC: Período de Carencia en días.

NA: No aplica

LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar de acuerdo a lo indicado en el cuadro de usos.

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada hasta transcurridas 4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

MEGAGIB 10% ST es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Evitar su uso en mezcla con el óxido de zinc e hidróxido de cobre.

FITOXICIDAD

MEGAGIB 4 % SL no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se emplea de acuerdo a las dosis indicadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRECAUCIÓN

