

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

● **Grupo Químico: Piretroides**

- No comer, no fumar ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en ambiente seco y fresco, en lugares ventilados y bajo llave, lejos del alcance de los niños.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, lleve al paciente al médico y muéstréle la etiqueta.
- Lave las salpicaduras a la piel con abundante agua y jabón. Las salpicaduras en los ojos deben lavarse con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Acuda al médico para ser atendido.
- Si es ingerido no dar nada de comer o beber y no inducir al vómito (la aspiración puede dañar los pulmones). Busque atención médica.
- En caso de emergencia, llamar:

CICOTOX 0800-1-3040  
Teléfono de emergencias 24 horas: Aló EsSalud 472 2300 (Lima)  
Teléfono de Química Suiza Industrial del Perú S.A.: 710-4000

**NOTA AL MÉDICO**

Aunque no existe un antídoto específico en caso de ingestión, se recomienda darle tratamiento sintomático al paciente y realizarle un lavado gástrico.

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES**

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y viértalo en la zona de la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo ó perforándolo.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para animales domésticos; flora y fauna silvestre.
- Peligroso para peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para ese fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

# HORTIQUIM 50 EC®

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**Composición Química**

Ingrediente Activo

Permetrina ..... 500 g/lit

Aditivos ..... csp 1 L

Reg. N° 466-97-AG-SENASA

Importador y Distribuidor por:



QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL  
DEL PERU S.A.



**Formulado por:**

SHARDA WORLDWIDE EXPORTS Pvt. Ltd.  
Domnic holm, 29th Road, Bandra (West)  
Mumbai 400050, India.

**Titular del Registro:**

QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.  
Av. República de Panamá 2577,  
Urb. Sta. Catalina, La Victoria. Lima-Perú  
Telf.: 710-4000

**CONTENIDO NETO: 1L**

Lote N°:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INDICATIVOS DE USO**

HORTIQUIM 50 EC es un insecticida a base de PERMETRINA, altamente activo y de rápida acción. HORTIQUIM 50 EC posee un alto "efecto de choque", actuando por contacto e ingestión. HORTIQUIM 50 EC posee un ligero efecto repelente.

**INSTRUCCIONES DE USO**

HORTIQUIM 50 EC, como todos los insecticidas requiere la evaluación periódica del campo para prevenir la ocurrencia de plagas y tener un mejor control sobre el momento de aplicación. HORTIQUIM 50 EC se usa en pulverizaciones sobre el follaje.

HORTIQUIM 50 EC se prepara de la siguiente manera: Mezcle el producto que va a usaren una cantidad de agua pequeña y agite bien, agregue el resto del agua necesaria para completar el volumen de la aplicación y agite. Es conveniente agregarle coadyuvante para favorecer la dispersión y adherencia.

HORTIQUIM 50 EC se aplica uniformemente con cualquier tipo de aspersor terrestre o aéreo. Calibre adecuadamente los equipos de aplicación así como el volumen de agua que va a usar antes de proceder a la aplicación.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO**

**USOS Y DOSIS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/mch. 20 L	ml/ha 200 L	ml/ha		
Alfalfa	Caballada	<i>Anticarsia gemmatalis</i>	5	50	100	7	1.0
Algodón	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>	10	100	200		0.5
Col	Gusano de la Col	<i>Hellula</i> spp.	10	100	100-150		5.0
Coliflor	Gusano de la Hoja	<i>Plutella</i> spp.	10	100	100-150		5.0
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	8	80	160		1.0
Frijol	Gusano de la Vaina	<i>Laspeyresia leguminis</i>	10	100	100-150		0.1-1.0
Garbanzo	Gusano Silvador	<i>Heliothis</i> spp.	10	100	100-150		0.1
Papa	Polilla de la Papa	<i>Tuta absoluta</i>	10	100	200		0.05
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	10	100	200		1.0
	Gusano de la Hoja	<i>Spodoptera eridiana</i>	10	100	200		1.0

PC: Periodo de Carencia

LMR: Limite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACION**

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas

**FITOTOXICIDAD**

El producto no es fitotóxico cuando es usado según las indicaciones de la etiqueta.

**COMPATIBILIDAD**

HORTIQUIM 50 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas, excepto con productos de reacción alcalina.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

