

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión.
- Causa irritación moderada a las vías respiratorias, utilizar el equipo de protección respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- Es sensibilizante a la piel, el uso prolongado puede causar alergias.
- Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, evitar el contacto directo.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- El tratamiento debe constar de un lavado gástrico. No tiene antídoto específico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación proporcionar al paciente oxígeno o trasladarlo a un área despejada y llamar inmediatamente al médico.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con agua y jabón. Acudir al médico.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A:
CICOTOX: 0800-1-3040 / 328-7398 CISPQUIM: 0800-50847
ESSALUD 0801-10200
ESSALUD: 107 O 411 8000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

CIPERFULL 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición:

Cypermethrin..... 250 g/L
Aditivos csp..... 1L

Reg. PQUA N° 612-SENASA

Titular del Registro:

Sociedad Anónima Fausto Piaggio

Fabricado y formulado por:

Hockley
INTERNATIONAL LTD.

Hockley House, 354 Park Lane,
Poynton, Stockport Sk12 1RL
INGLATERRA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

SOCIEDAD ANONIMA **Fausto Piaggio**

Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú
Telf.: 464-2222 Fax: 464-2211
E-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471



Contenido Neto: 1 L

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Ciperfull 250 EC es un insecticida de contacto y con acción estomacal, se usa para una amplia gama de insectos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml/cil 200 L	ml/ha		
Algodón	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	200	400	7	0.5
	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	200	400	7	0.5
Maíz	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150	150	14	0.05
Papa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	200	400	15	0.05

PC: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

Aplicar al inicio del ataque de la plaga

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego aplicar y complementar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo obteniéndose una emulación estable.

PERIODO DE REINGRESO:

- Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de transcurrido 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

- Incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

- No es fitotóxico a las dosis y uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

