

MEDIDAS: 27 cm x 18 cm
Actualizado: Mayo 2014
ML

TIRA



FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición Química:

Mancozeb 640 g/kg
Cymoxanil 80 g/kg
Aditivos 280 g/kg

Reg. PQUA N° 630 - SENASA

Titular del Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:

(WGL)

WGL (WORLDWIDE)

17 Floor, Seaview Plaza
No. 283 - Shaw Kai Wan Road,
Hong Kong.

Importado y distribuido por

MONTANA S.A.
Av. Los Rosales 280,
Santa Anita, Lima, Perú
Teléfono: (511) 4193000
e-mail: info@montana.com.pe

Contenido Neto: 1kg

Lote N°:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

MONTANA

*Marca Registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

MEDIDAS: 27 cm x 18 cm
Actualizado: Mayo 2014
ML

RETIRA

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de cultivo, no ingerir.
 - Pregrado si es irritado. Evite respirar polvo, vapor o nebulización.
 - El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
 - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
 - Almacenar el producto bajo techo, en lugares frescos, secos y bien ventilados.
 - Verificar que el transportador conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni flegmas.
 - Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Después de usar el producto cambie, lave la ropa y bañarse.
 - Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Ningún envase que haya contenido fungicida debe utilizarse para otros fines.
 - Evitar el contacto con los ojos y la piel.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Clorfenoximato (mancozeb).
 - En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 - En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica.
 - En caso de administración oral por vía oral si la persona no está consciente.
 - En caso de contacto con los ojos, lavar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos.
 - En caso de contacto con la piel, lavar la zona con agua y jabón.
 - En caso de inhalación, trasladar a la persona al aire libre.
 - Mantener en reposo y abrigado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 - Nota al médico: No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SENASA: 117

CICOTON: 0-800-1-3040

CISPROQUIM: 0-800-5-0647 (gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de la bolsa múltiple triturado o perforado y depositarlo en los lugares designados por las autoridades locales para tal fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Pregrado para organismos acuáticos.
- Evitar el uso de fosforos, cigarrillos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Evitar la contaminación de las aguas superficiales a una distancia de al menos 5 metros.
- Pregrado para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar la aplicación en zonas de cultivo de alimentos para el consumo humano.
- Evitar la aplicación en zonas de cultivo de alimentos para el consumo humano.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- RUDO** es un fungicida sistémico y curativo que es absorbido por las plantas a través de las hojas y en menor medida en los estados iniciales de la inflorescencia.
- RUDO** tiene acción sistémica (cymoxanil) y de contacto (mancozeb).
- RUDO** emplea premezcla en agua, siendo recomendable una premezcla en un volumen menor de agua. Se agita continuamente y agrega el resto de agua hasta completar el volumen requerido.
- Después de la aplicación, lavar la ropa y bañarse.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido fungicida debe utilizarse para otros fines.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

QUÍMICO	Nombre Comercial	Forma	PC	Uso
Mancozeb	Mancozeb	Polvo	13	Manejo de la enfermedad
Cymoxanil	Cymoxanil	Polvo	13	Manejo de la enfermedad
Mancozeb + Cymoxanil	Mancozeb + Cymoxanil	Polvo	13	Manejo de la enfermedad

PC: Pregrado de cultivo.

Uso: Uso de cultivo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Realizar la aplicación de forma preventiva o a la aparición de los primeros síntomas.
- Se recomienda realizar máximo 1 aplicación de RUDO por campaña y 2 por año.

PERIODO DE REINGRESO

No entrar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

RUDO es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común, excepto con aquellos de reacción alcalina. Al realizar la mezcla es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTÓXICIDAD

RUDO no es fitotóxico cuando se aplica a la dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características técnicas del producto contenido en este envase corresponden a las especificaciones técnicas y a las condiciones de uso recomendadas. Si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

