



Scala[®] 40 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Pyrimethanil, 400 g/L Aditivos, csp 1 L

Reg. N° 397-97-AG-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A. Paseo de la
República 3074
Piso 10, San Isidro

Fabricado por:
Bayer S.A. Av. Américas
57-52
Bogotá D.C. - Colombia

Importado y distribuido por:
Bayer S.A. Paseo de la
República 3074
San Isidro, Lima - Perú, Telf.

**Contenido
Neto: 20 litros**

Lote N°
Fecha de
Formulación:
Fecha de
Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**



© = Marca Registrada del grupo Bayer

PE-12/07/2012 80620875A

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No debe transportarse ni almacenarse conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas, etc.

No se debe comer, beber ni fumar durante la aplicación.

Después de terminada la aplicación deberá cambiarse de ropa y lavarse todas las partes del cuerpo expuestas, con abundante agua y jabón.

Evítese el contacto con la piel, ojos y ropa.

Manéjese en envases originales, almacenándolo herméticamente cerrado en lugar fresco y seco alejado del alcance de los niños, personas irresponsables y animales.

No contaminar las fuentes de agua.

En cultivos alimenticios deberá suspenderse la aplicación de 3- 21 días antes de la cosecha. Causa irritación ocular.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Anilino-Pirimidinas

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele esta etiqueta.

Quite la ropa contaminada inmediatamente y lave las partes contaminadas del cuerpo con agua y jabón.

Lave los ojos contaminados con un chorro suave de agua pura por un lapso de 10 a 15 minutos.

Mantenga al paciente animado, caliente, al aire fresco y en posición de descanso.

Dé soporte respiratorio si se hace necesario.

No induzca al vómito, si el paciente está inconsciente.

INDICACIONES PARA EL MÉDICO:

Tratamiento sintomático y de sostén.

Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario, por medio de respiración controlada.

ANTÍDOTO: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPPOQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: SCALA 40 SC es un fungicida del grupo anilino pirimidina, preventivo y curativo, que se transporta acropétalmente y tiene acción translaminar y un novedoso modo de acción que inhibe la secreción de enzimas del hongo que son necesarias para la infección, así evita y logra detener el proceso infeccioso del patógeno.

Utilice de preferencia, gota fina en las aplicaciones. Llene con agua el tanque de la aspersora hasta la mitad, agregue la cantidad de producto recomendado agitando bien y complete luego esta mezcla con el resto de agua hasta obtener una solución estable y homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

USO ESPECÍFICO:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (%)	DOSIS l/ha.	DOSIS ml/cil. 200 l	PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO					
AJO	Pudrición del cuello	<i>Botrytis allii</i>	--	--	200	3	2,00
CITRICOS	Pudredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	--	200	21	0,50
GYSOPHILA	Pudredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	--	200	10	5,00
FRESA	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	--	200	7	2,00
VID	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	--	200	21	5,00
TOMATE	Pudredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	--	--	200	3	2,00
PIMIENTO	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	0,5	200	3	2,00
ALCACHOFA	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	0,5-0,6	---	3	2,00
PALTO	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	0,1-0,15	2 - 3	---	N/d	0,05

*PC = Período de carencia (días) **LMR = Límite máximo de residuos (ppm) N/d = No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar preventivamente o al constatarse los primeros síntomas de la enfermedad procurando una buena cobertura de las plantas.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

INCOMPATIBILIDAD: No es compatible con productos que contengan aluminio (Phosetyl-AI) si es compatible con productos comúnmente usados en agricultura, sin embargo se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala antes de aplicar. No mezcle con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD: Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

Bayer

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



PDF CERTIFICADO

Ref. Sticker 20 litros (2 caras)

TINTAS CMYK (4)

Producto: Scala SC

País: PERÚ

Cian Negro

Fecha: Julio 12 de 2012

Tamaño: 200 mm x 140 mm

Magenta Amarillo

univisual2@gmail.com - univisual@cablenet.co

