

**LEA CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No intentar nunca limpiar las boquillas cuando la bomba esté en funcionamiento o cuando el depósito esté a presión.
- No limpiar la boquilla soplando o succionando con la boca.
- Limpia las boquillas con guantes.
- Evitar realizar operaciones de rociado cuando haya demasiado viento, procurando evitar por todos los medios que la nube se dirija hacia los trabajadores.
- Durante las operaciones de rociado está terminantemente prohibido beber, fumar o comer.
- Las máquinas de pulverizar sólo serán empleadas en los tratamientos, y no para transportar agua para dar de beber a las personas.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Prever la provisión de agua en el área de trabajo por si produjeran contactos con piel u ojos.
- Evitar respirar polvos, posible disruptor endocrino.
- Utilizar los implementos de protección personal (guantes impermeables: hule, neopreno o vitón; gafas; máscara; delantal; botas de jete y pantalones largos).
- Lavarse con agua y jabón luego de manipular el producto.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos ni con medicinas de uso humano y/o animal.
- Almacenar en lugar fresco, seco, con buena ventilación y bajo llave.
- Guardar el producto en su envase original.
- Mantener el producto sellado cuando no se esté usando.
- No fume, coma o beba durante la carga, descarga y transporte.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Ácido tetrónico

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilízalo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para artrópodos beneficios y en estadios de desarrollo.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por la autoridades locales para este fin.

# Spirosil<sup>®</sup>

## 250 SC

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**Suspensión Concentrada (SC)**

**Composición Química:**

Spirodiclofen ..... 250 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Registro PQUA N° 635 - SENASA**

**Titular de Registro:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312  
Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado por:** NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.  
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.  
Nanjing 211100 CHINA.  
Teléfono: +86-25-52782915

**Importado y Distribuido por:** SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 L**

F. de Form:

N° Lote:

F. de Venc:



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- SPIROSIL<sup>®</sup> 250 SC** es un acaricida formulado a base de spirodiclofen, de formulación suspensión concentrada, no sistémico que interfiere con el desarrollo de los acaros, inhibiendo la síntesis de los lípidos.
- SPIROSIL<sup>®</sup> 250 SC** se aplica en aspersión, previa mezcla en agua, mediante pulverizadoras mecánicas de mochila, atomizadoras o equipos accionados a tractor.
- SPIROSIL<sup>®</sup> 250 SC** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosificación indicada en la mitad de volumen de agua a utilizar, agitar la mezcla y completar el volumen de aplicación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200 L	ml/ha		
ESPÁRRAGO	"Araña roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	60	-	7	0.02
	"Ácaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	80	-	7	0.4
MANDARINA	"Araña roja"	<i>Panonychus citri</i>	-	600	7	0.4
	"Ácaro del tostado"	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	80	-	7	0.4
PALTO	"Araña roja"	<i>Oligonychus yothersi</i>	-	400-600	2	0.02
VID	"Ácaro de la yema"	<i>Colomerus vitis</i>	-	250-600	14	2.00
ESPARRAGO	"Araña roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	60-100	-	7	0.02

PC: Período de Carenacia.

LMR: Limite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Iniciar el tratamiento químico a la aparición de la plaga en el cultivo.  
Realizar máximo una aplicación por campaña, considerando 1 campaña al año.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**

**SPIROSIL<sup>®</sup> 250 SC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**SPIROSIL<sup>®</sup> 250 SC** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

