

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Causa irritación moderada a los ojos.
 - Evitar contacto con la piel y ropa.
 - Es un sensibilizante, el contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
 - No ingerir alcohol 24 horas antes, durante y después de manipular o aplicar el producto.
 - No comer, no beber ni fumar durante y después de la aplicación del producto.
 - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
 - Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 - Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.

- PRIMEROS AUXILIOS**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lave con abundante agua y jabón.
 - No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
 - El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel y por inhalación.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-3340
SILVESTRE 01617-3300

Nota al médico

- Se recomienda usar absorbentes como carbón activado.
- Puede generar cloruro de hidrógeno, en caso de observar sintomatología administrar nitrato de amonio u otro antidoto específico disponible.

- MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, realizar obligatoriamente el triple lavado: enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego multilavado triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
 - No disponer con residuos municipales.
 - Devuelva el envase triplemente lavado al centro de acopio autorizado.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**
- Tóxico para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en floración.
 - Nocivo para la fauna acuática.
 - Tóxico para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado para este fin.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobantes del producto.
 - No aplicar a menos de 5 m. de fuentes de agua.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Brotsil[®]

520 SL

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
DE USO AGRÍCOLA**

Concentrado Soluble (SL)

Composición Química:
Clanamida Hidrogenada 520 g/L
Aditivos c.s.p. TL

Registro PQUA N° 632 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Anca 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.
Teléfono: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Luyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing.
China.

Importado y
Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 500 ml

F. de Form:
N° Lot:
F. de Venc:



NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BROTSIL 520 SL[®] es un regulador de crecimiento de plantas destinado para ser usado en cultivos caducifolios, que necesitan horas de frío para tener una adecuada producción. Ante la falta de un invierno muy frío en nuestro país, **BROTSIL 520 SL[®]** actúa como defoliante y estimula la brotación de yemas produciendo la caída de hojas, obteniéndose así, una brotación homogénea y abundante. Para la adecuada aplicación de **BROTSIL 520 SL[®]**, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego adicionar el producto a la dosis recomendada y completar con agua; agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre hojas y ramas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	L/ha	L/200 L		
MANZANO	5.0		N.A.	0.05
VID	-	5.0	N.A.	N.A.

LMR: Límite Máximo Residuos
N.A.: No aplica
PC: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar durante la etapa de agoste del cultivo. Efectuar una aplicación por campaña agrícola.

PERIODO DE REINGRESO

Puede ingresar al campo, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BROTSIL 50 SL[®] es compatible con surfactantes no iónicos. No mezclar con fertilizantes foliares, herbicidas ni con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD

BROTSIL 50 SL[®] no es fitotóxico empleado a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

