LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar contacto con la piel y ropa.
- Es un sensibilizante, el contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No ingerir alcohol 24 horas antes, durante y después de manipular o aplicar el producto.
- No comer, no beber ni fumar durante la mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Ac. carbámico

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

Antídoto:

- Se recomienda usar absorbentes como carbón activado.
- Puede generar cianuro de hidrógeno, en caso de observar sintomatología administrar nitrito de amilo u otro antídoto específico disponible.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Tóxico para organismos acuáticos, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- No aplicar a menos de 5 m. de fuentes de agua.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Brotsil® 520 SL

REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS

Concentrado Soluble (SL)

Composición Química:

Cianamida Hidrogenada ..... 520 g/L
Aditivos ..... c.s.p 1L

Registro PQUA Nº 632 - SENASA

Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. lima 18 - Perú.
Teléfono: (01) 617-3300
correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: **JIANGSU AIJIN AGROCHEMICAL CO., LTD.**
No. 58 Shuangxing Road, Hongshan Fine - Chemical Zone, Nanjing 211511, China.

Importado y Distribuido por: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **1 L**

F. de Form:
Nº Lote:
F. de Venc:

Silvestre Protección Vegetal

CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BROTSIL® 520 SL es un regulador de crecimiento de plantas destinado para ser usado en cultivos caducifolios, que necesitan horas de frío para tener una adecuada producción. Ante la falta de un invierno muy frío en nuestro país, **BROTSIL® 520 SL** actúa como defoliante y estimula la brotación de yemas produciendo la caída de hojas, obteniéndose así, una brotación homogénea y abundante.

Para la adecuada aplicación de **BROTSIL® 520 SL**, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego adicionar el producto a la dosis recomendada y completar con agua; agitar y aplicar. Realizar una aplicación uniforme sobre hojas y ramas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	L/200L	L/ha		
MANZANO	-	5.0	N.A.	0.05
VID	5.0	-	N.A.	N.A.

PC: Periodo de Carencia. **N.A:** No aplicable. **LMR:** Límite Máximo Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar durante la etapa de agoste del cultivo. Efectuar una aplicación por campaña agrícola.

PERIODO DE REINGRESO

Puede ingresar al campo, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BROTSIL® 520 SL es compatible con surfactantes no iónicos excepto con agentes oxidantes fuertes, con fertilizantes foliares, herbicidas ni con otros plaguicidas. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

BROTSIL® 520 SL no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.