

# Vertical Plus<sup>®</sup>

## 250 WP

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**Polvo Mojable (WP)**

**Composición Química:**

Tebuconazole ..... 250 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Registro PQUA N° 623 - SENASA**

**Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.  
Teléfono: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312  
correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**  
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing, China.

**Importado y Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Contenido Neto: 50 gr**

F. de Form.:  
N° Lote:  
F. de Venc.:



**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Causa irritación moderada a los ojos.
  - El producto puede ser irritante al aparato respiratorio.
  - Evitar inhalar el polvo, la niebla o el vapor.
  - Evitar contacto con ojos, piel o ropa.
  - No almacenar dentro de la vivienda, ni cerca de alimentos, medicinas, ni forraje.
  - Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.
  - Evitar el uso de este producto durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
  - Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
  - Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y lavar la ropa contaminada.
  - Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
  - Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
  - Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Triazol
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al médico, y mostrarle la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, limpiar al médico no provoque el vomito ni la defecación, lavar la boca, o menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarle la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la ropa, lavar la ropa en zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICCO: 0800-102000 ó 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- No se debe usar el contenido después de los envases y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- No aplicar en áreas protegidas.
- No utilizar en estanques o arroyos con los derechos y envases vacíos.

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en las zonas tratadas.
- Evitar la aplicación en zonas con plantas frías superficiales o en suelos altos.
- En caso de derrame al producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**VERTICAL PLUS® 250 WP**, es un fungicida triazol, sistémico y de amplio espectro, con acción protectora, curativa. Es compatible con las partes vegetativas de la planta y distribuido dentro de la hoja.

**VERTICAL PLUS® 250 WP**, es utilizado en aplicaciones foliares, para el control de Oidium en vid.

**VERTICAL PLUS® 250 WP**, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol es decir la dimetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares.

**VERTICAL PLUS® 250 WP**, se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo computando la cantidad de agua.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Se recomienda 1 aplicación por campaña/alto.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección - 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**VERTICAL PLUS® 250 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, en el cultivo tratado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200 L (días)	g/ha	
VID	"Oidium"	<i>Erysiphe necator</i>	200	600	14
ARANDANO	"Roya del arandano"	<i>Necitzomyces vaccinii</i>	100-150	-	14
					1.5

LMR: Límite Máximo Residual

PC: Período de Cuidado



ETIQUETA PROYECTO

# Vertical Plus®

## 250 WP

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

Polvo Mojable (WP)

#### Composición Química:

Tebuconazole ..... 250 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 623 - SENASA

Titular de Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores, Lima 18 - Perú.  
Teléfono: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312  
correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Formulado por: NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.  
8 South Lijuan Road, Jiangning Dis. Nanjing,  
China.

Importado y  
Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 100 gr

F. de Form.:  
N° Loté:  
F. de Venc.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.
- Evitar la contaminación de las aguas de consumo.
- Evitar la aplicación hacia cuerpos de agua de alcantarillas, ríos, lagos, lagunas, etc.
- Peligroso para las animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en las zonas tratadas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro e fin de evitar su filtración hacia aguas subterráneas.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**VERTICAL PLUS® 250 WP**, es un fungicida triazol, sistémico y de amplio espectro; con acción protectora, curativa. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y distribuido dentro de la hoja.

**VERTICAL PLUS® 250 WP** es utilizado en aplicaciones foliares para el control de Oídio.

**VERTICAL PLUS® 250 WP** actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol es decir la dimetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo.

**VERTICAL PLUS® 250 WP**, se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Para el uso en campo, se debe seguir las instrucciones indicadas. Luego, vaciar el recipiente definitivo completamente de la cantidad de agua.

### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Se recomienda 1 aplicación por campaña/ciclo.

### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

### COMPATIBILIDAD

**VERTICAL PLUS® 250 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

### FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, en el cultivo tratado.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

### Cuadro de usos

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
VID ARANDANO	"Oidium"	<i>Enyphthe necator</i>	200	600	14
	"Roya de Arandano"	<i>Neohidemyces vacchini</i>	100-150	-	14
					15

LMR: L: Límite Máximo Residual

PC: Período de Carencia



ETIQUETA PROYECTO