

21,7 ± 0,2

1,6

1,6

1,0

19,7 ± 0,2

2,4

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- El producto puede ser irritante al aparato respiratorio. Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, aspersión.
- Evitar contacto con ojos, piel y ropa.
- No almacenar en casa-habitación, ni cerca de alimentos, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- Realice la operación de aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: triazol
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir vómitos, lavar la boca solo si el afectado esta consciente, no dar nada por la boca a una persona inconsciente, obtener asistencia médica ó trasladar a un centro médico.
- En caso de contacto con la piel: Retirar la ropa y el calzado contaminado, lavar la área afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos, retirar al afectado de la zona tratada. Llamar al médico.
- En caso de contacto con los ojos: enjuagar los ojos con agua fresca durante 15 minutos. Llamar al médico.
- En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada, a un lugar ventilado; asistir con respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén. Llamar al médico.
- En caso de inhalación: retirar al afectado de la zona tratada, a un lugar ventilado; asistir con respiración artificial si fuera necesario.
- Nota al médico: tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-1-300 (Gratuito) ó 3287398
ES SALUD EN LÍNEA 0801-10200 (Gratuito) opción 4 ó 411-8000 opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en las zonas tratadas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con mapas freaticas superficiales ó en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/ha	g/cm ² 200 L		
VID	“Oidium”	<i>Erysiphe necator</i>	600	200	14	2

LMR: Límite Máximo ResiduosPC: Periodo de Carencia

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VERTICAL PLUS® 250 WP, es un fungicida triazol, sistémico y de amplio espectro; con acción protectora, curativa. Es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y distribuido dentro de la hoja.

VERTICAL PLUS® 250 WP, es utilizado en aplicaciones foliares, para el control de oidium en vid.

VERTICAL PLUS® 250 WP, actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol es decir la dimetilación de los esteroides, los cuales son esenciales para la síntesis normal de las membranas celulares del hongo.

VERTICAL PLUS® 250 WP, se emplea diluido en agua, en un volumen que permita una buena penetración del producto. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosis indicada. Luego, vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

Se recomienda 1 aplicación por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

No se ha reportado algún tipo de incompatibilidad con plaguicidas. Al realizar la mezcla, es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad, en el cultivo tratado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Vertical Plus®
250 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Tebuconazole 250 g/kg

Aditivos c.s.p. 1 kg

Registro PQUA N° 623 - SENASA

Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Tel.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado y Envasado por:

NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing. China

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: 300 g

Nº Lote

F. de Form.

F. de Venc.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

BOLSA TRILAMINADA ALUMINIO (ETIQUETA)