

**Actualizado: ENERO 2015**  
**17.5 cm (ancho) x 19 cm (alto).**

**Evade**®  
**20 SP**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO SOLUBLE – SP**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Acetamiprid.....200 g/kg  
Aditivos.....800 g/kg

**Reg. PQUA N° 481 - SENASA**

Titular del Registro:

**MONTANA S.A**

**Fabricado y Formulado por:**



WILLOWOOD LIMITED  
17 Floor, Seaview Plaza,  
No.283- Shau Kei Wan Road,  
Hong Kong.

**Contenido Neto: 500 g**

Lote N°:

Fecha de Fab.:

Fecha de Exp.:

**Importado y Distribuido por:**

**MONTANA S.A.**

Av. Los Rosales 280,

Santa Anita, Lima, Perú

Teléfono: (511) 4193000

E-mail: info@montana.com.pe

**MONTANA**

® Marca registrada

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# Actualizado: ENERO 2015

## 17.5 cm (ancho) x 19 cm (alto).

### LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugares frescos y bien ventilados.
- El producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión. Usar mascarara de protección.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de ingestión llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y llevar al paciente al médico.
- Si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: Tratamiento sintomático. No presenta antídoto.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**ESSALUD: 117**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**EVADE® 20 SP** es un insecticida de amplio espectro que pertenece a la familia de los neonicotinoideos. Actúa por contacto e ingestión y presenta un movimiento sistémico y translaminar.

**EVADE® 20 SP** actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, adhiriéndose a los receptores post-sinápticos, por lo que interfiere con la transmisión de los impulsos nerviosos y finalmente provoca la muerte del insecto.

**EVADE® 20 SP** se aplica en mezcla con agua. Para ello, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o  $\frac{3}{4}$  partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una solución homogénea, vierta la solución al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

**EVADE® 20 SP** puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca (mochila), motopulverizadores, equipos estacionarios o accionados por tractores. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al inicio de las infestaciones previa evaluación de la plaga en el cultivo y cuando las condiciones medioambientales sean las apropiadas para el desarrollo de la plaga.
- Realizar como máximo (1) aplicación de **EVADE® 20 SP** por campaña.
- Considerar 2 aplicaciones por año.

#### PERÍODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD

**EVADE® 20 SP** es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común en los cultivos recomendados a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda antes de efectuar la mezcla, realizar pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

#### FITOTOXICIDAD

**EVADE® 20 SP** no es fitotóxico usado a las dosis y en los cultivos recomendados en la presente etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g/200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Tomate	Mosca blanca	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	100.0	14	0.1
<i>Capsicum annuum</i>	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	100.0	7	0.3
Palto	Queresa	<i>Fiorinia floriniae</i>	100 - 120	25	0.01

PC: Periodo de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

