

L' BAMBORÉ-AG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Cypermethrin.....	250 g/L
Naphtha.....	640 g/L
Aditivos.....	csp 1 L

TITULAR DEL REGISTRO:

ESDRAS ANTONIO GÓMEZ CARDONA
Mz. 3 - Lt. 8 - Jardines del Golf, Urb. Monserrate III, Víctor Larco Herrera
Trujillo, La Libertad, Perú - Telf.: 044-289877 - Nextel: 831*5780
ventas@agrynova.com

TAGROS CHEMICALS INDIA LTD.
Building IV Floor, Egmore, Chennai, India. Telf.:+91 44 4200 74.

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido neto : **1 L**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO

INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**

L'BAMBORÉ-AG, es un insecticida que actúa por contacto. El producto es absorbido a través del exoesqueleto quitinoso de insectos, tras el cual estimula el sistema nervioso central bloqueando la transmisión de los impulsos nerviosos y paralizando a los insectos causando su muerte.

CUADRO DE USO Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/Ha	L/200L		
Espárrago	Copitarsia	<i>Copitarsia decolora</i>	0.4 - 0.6	0.2 - 0.3	15	0.1

PC: Período de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

Realizar como máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas por año. Aplicar cuando se observe presencia de la plaga.

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 48 horas.

L'BAMBORÉ-AG es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

El producto no es fitotóxico, si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

