

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es dañino. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de contacto con los ojos levantar los párpados, lavarlos con abundante agua y retirar los lentes de contacto si los tuviera.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión no inducir al vómito ni dar nada por vía oral a una persona que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a:

**CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas)**  
**ó ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó CISPQUIM: 080-050-847**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas de napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Evitar que la deriva de aplicación alcance cultivos no objetivos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# L' BAMBORÉ-AG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Cypermethrin.....250 g/L  
Naphtha.....640 g/L  
Aditivos.....csp 1 L

**Registro PQUA N° 637- SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO:**

**ESDRAS ANTONIO GÓMEZ CARDONA**

Mz. 3 - Lt. 8 - Jardines del Golf, Urb. Monserrate III, Víctor Larco Herrera  
Trujillo, La Libertad, Perú - Telf.: 044-289877 - Nextel: 831\*5780  
ventas@agrynova.com

**FABRICANTE Y FORMULADOR:**

**TAGROS CHEMICALS INDIA LTD.**

Building IV Floor, Egmore, Chennai, India. Telf.: +91 44 4200 74.

**IMPORTADOR:**



Fecha de Formulación :  
N° de Lote :  
Contenido neto : **25 L**  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**L' BAMBORÉ-AG**, es un insecticida que actúa por contacto. El producto es absorbido a través del exoesqueleto quitinoso de insectos, tras el cual estimula el sistema nervioso central bloqueando la transmisión de los impulsos nerviosos y paralizando a los insectos causando su muerte.

**“CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**CUADRO DE USO Y DOSIS**

| Cultivo   | Plaga        |                            | Dosis     |           | PC | LMR |
|-----------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|----|-----|
|           | Nombre común | Nombre científico          | L/Ha      | L/200L    |    |     |
| Espárrago | Copitarsia   | <i>Copitarsia decolora</i> | 0.4 - 0.6 | 0.2 - 0.3 | 15 | 0.1 |

PC: Período de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar como máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas por año. Aplicar cuando se observe presencia de la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO**

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 48 horas.

**COMPATIBILIDAD**

**L' BAMBORÉ-AG** es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

El producto no es fitotóxico, si se usa de acuerdo a las dosis e indicaciones de la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

*El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.*

