

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón y, cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forrajes o semillas.
- Transportar este producto protegido en un embalaje adecuado.
- Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.
- No mezclar o aplicar este producto en recipientes de acero o acero de revestimientos.

GLYFONATE® 480 SL reacciona en contacto con estas superficies liberando gas hidrógeno, el cual, puede formar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de explotar en presencia de una fuente cercana de fuego.

- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Este producto es considerado como moderadamente irritante a los ojos y sensibilizante de la piel.
- PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Phosphonoglycine.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos y, si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión del producto o de presentarse síntomas de intoxicación, como vértigos, dolores de cabeza, náuseas y sudoraciones, no provoque el vómito.
 - Acudir al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



**TELÉFONOS DE EMERGENCIA
ESSALUD EN LINEA 0801-10200
CICOTOX 0800-13040 ó 3287398**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositado en un lugar seguro.

Glyfonate 480 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

Composición Química :

Glifosato, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 644 -SENASA



Titular de Registro: SILCROP S.A.C
Jr. Tampumachay 306,
Urb. Tambo de Monterrico. Surco-Lima-Perú.
Telf: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-1102

Formulado por: JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION
15 Hubu Street, Nanjing, China.

**Importado y
Distribuido por:** SILCROP S.A.C.

Contenido Neto : 1 L

Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

**NO INFLAMABLE
NO CORROSIVO
NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS l/ha 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ALCACHOFA	"Amor seco" "Cadiño" "Pajilla" "Gramma china" "Gramma dulce" "Hacha mora" "Pala de gallina" "Yuyo" "Capullí cimarrón" "Chamico" "Cocoajo" "Hierba mora" "Lechera" "Verdolaga" "Malva" "Gramma" "Cerraja" "Paciencia" "Bentón"	Bidens pilosa Cenchrus ciliaris Lectiochloa filiformis Cyperus rotundus Sorghum halepense Cynodon dactylon Eleusine indica Amaranthus dubius Nymphaea physalodes Datura stramonium Sidaea oleaceae Ageratum conyzoides	3.0 - 4.0	14	0.1
ESPARRAGO	"Capullí cimarrón" "Chamico" "Cocoajo" "Gramma dulce" "Hierba mora" "Lechera" "Verdolaga" "Malva" "Gramma" "Cerraja" "Paciencia" "Bentón"	Physalis peruviana Datura stramonium Cyperus rotundus Cynodon dactylon Sidaea oleaceae Euphorbia sp. Portulaca oleracea Malva capitata Echinochloa sp. Sidaea oleaceae Malva parviflora Amaranthus dubius	2.0 - 2.5	14	0.1
MANDARINA	"Amor seco" "Cadiño" "Cocoajo" "Gramma dulce" "Amor seco" "Hacha mora" "Lechera" "Pala de gallina" "Verdolaga" "Malva" "Gramma" "Cerraja" "Paciencia" "Bentón"	Bidens pilosa Cenchrus ciliaris Nicanandra physalodes Datura stramonium Lectiochloa filiformis Cyperus rotundus Sorghum halepense Euphorbia sp. Eleusine indica Portulaca oleracea Lectiochloa filiformis Malva capitata Echinochloa sp. Sidaea oleaceae Malva parviflora Rumex obtusifolius Cenchrus ciliaris	2.0	1	0.5
MANGO	"Amor seco" "Cadiño" "Capullí cimarrón" "Chamico" "Cocoajo" "Gramma dulce" "Gramma china" "Gramma dulce" "Lechera" "Pala de gallina" "Yuyo"	Bidens pilosa Cenchrus ciliaris Nicanandra physalodes Datura stramonium Lectiochloa filiformis Cyperus rotundus Sorghum halepense Euphorbia sp. Eleusine indica Amaranthus dubius	2.0	14	0.1
PALTO	"Yuyo" "Verdolaga" "Hierba de gallinazo" "Amor seco" "Capullí cimarrón" "Chamico" "Cocoajo" "Gramma china" "Rabo de zorro" "Cadiño" "Pala de gallina" "Cerraja"	Amaranthus dubius Portulaca oleracea Chenopodium murale Bidens pilosa Nicanandra physalodes Cenchrus ciliaris Datura stramonium Sorghum halepense Sidaea verticillata Cenchrus ciliaris Eleusine indica Sidaea oleaceae	1.5	N.A.	0.1
PIMIENTO	"Capullí cimarrón" "Chamico" "Cocoajo" "Gramma dulce" "Amor seco" "Cadiño" "Yuyo" "Gramma china" "Lechera" "Pala de gallina" "Paciencia" "Paga pega o rabo de zorro"	Nicanandra physalodes Datura stramonium Cyperus rotundus Cynodon dactylon Bidens pilosa Cenchrus ciliaris Amaranthus dubius Sorghum halepense Euphorbia sp. Eleusine indica Lectiochloa filiformis Sidaea verticillata	2.0 - 3.0	56	0.1
VID	"Capullí cimarrón" "Chamico" "Cocoajo" "Gramma dulce" "Amor seco" "Cadiño" "Yuyo" "Gramma china" "Lechera" "Pala de gallina" "Paciencia" "Cerraja"	Nicanandra physalodes Datura stramonium Cyperus rotundus Cynodon dactylon Bidens pilosa Cenchrus ciliaris Amaranthus dubius Sorghum halepense Euphorbia sp. Eleusine indica Lectiochloa filiformis Sidaea verticillata	2.0 - 2.5	1	0.2

LMR.: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carenia.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

