

28,3 ± 0,3

0,8 ± 0,2

0,5 ± 0,2

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

- PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
 - Utilizar equipo de protección durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
 - Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón y, cambiarse de ropa.
 - Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
 - No almacenar ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, medicinas, bebidas, forrajes o semillas.
 - Transportar este producto protegido en un embalaje adecuado.
 - Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado.
 - No mezclar o aplicar este producto en recipientes de acero o acero de revestimientos.
 - GLYFONATE® 480 SL** reacciona en contacto con estas superficies liberando gas hidrógeno, el cual, puede formar una mezcla gaseosa altamente combustible capaz de explotar en presencia de una fuente cercana de fuego.
 - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
 - Este producto es considerado como moderadamente irritante a los ojos y sensibilizante de la piel.

- INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**
- Grupo químico: Phosphonoglycine.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos y, si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
 - En caso de ingestión del producto o de presentarse síntomas de intoxicación, como vértigos, dolores de cabeza, náuseas y sudoraciones, no provoque el vómito.
 - Acudir al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106 INHAS S.A.C.: 959168770

- CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
 - En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y depositado en un lugar seguro.

Glyfonate®
480 SL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición:

Glifosato, en forma de sal isopropilamina..... 480 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° 644 -SENASA

Titular de Registro: INHAS S.A.C.
Calle Los Talladores N° 175, Urb. Industrial del Artesano, Ate. Lima - Perú.
Telf: 959168770

Formulado por: THINKAGRO CO. LTD.
No. 99 West Wangjiang Rd., Hefei, China.

Importado y distribuido por: INHAS S.A.C.

Contenido Neto: 1 L

N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L / 200 L		
ALCACHOFA	"Amor seco" "Cadiño" "Pajilla" "Coquito" "Gramma china" "Gramma dulce" "Pata de gallina" "Yuyo" "Capuli cimarrón" "Chamico" "Cerraja" "Hierba azul"	<i>Bidens pilosa</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Echinochloa sp.</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Ageratum conyzoides</i>	3.0 - 4.0	14	0.1
ESPÁRRAGO	"Capuli cimarrón" "Chamico" "Coquito" "Gramma dulce" "Verdolaga" "Lechera" "Malva" "Cerraja" "Hierba azul" "Yuyo"	<i>Physalis peruviana</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Solanum elaeagnifolium</i> <i>Euphorbia sp.</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Malachra capitata</i> <i>Echinochloa sp.</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Malva parviflora</i> <i>Amaranthus dubius</i>	2.0 - 2.5	14	0.1
MANDARINA	"Capuli cimarrón" "Chamico" "Coquito" "Gramma dulce" "Amor seco" "Hierba mora" "Lechera" "Pata de gallina" "Verdolaga" "Pajilla" "Gramma" "Cerraja" "Malva" "Pracencia" "Berrillo"	<i>Physalis peruviana</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Solanum nigrum</i> <i>Euphorbia sp.</i> <i>Echinochloa sp.</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Echinochloa sp.</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Malva parviflora</i> <i>Rumex obtusifolius</i> <i>Cardamine hirsutissima</i>	2.0	1	0.5
MANGO	"Amor seco" "Cadiño" "Capuli cimarrón" "Chamico" "Cola de zorro" "Gramma china" "Gramma dulce" "Lechera" "Pata de gallina" "Yuyo"	<i>Bidens pilosa</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Euphorbia sp.</i> <i>Echinochloa sp.</i> <i>Amaranthus dubius</i>	2.0	14	0.1
PALTO	"Yuyo" "Verdolaga" "Hierba de gallinazo" "Amor seco" "Capuli cimarrón" "Chamico" "Gramma china" "Rabo de zorro" "Pata de gallina" "Cerraja"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Chenopodium murale</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physalodes</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Echinochloa sp.</i> <i>Sonchus oleraceus</i>	1.5	N.A.	0.1
PIMIENTO	"Capuli cimarrón" "Chamico" "Coquito" "Gramma dulce" "Amor seco" "Cadiño" "Gramma china" "Lechera" "Pata de gallina" "Plumilla" "Pega pega o rabo de zorro"	<i>Nicandra physalodes</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Euphorbia hirta</i> <i>Echinochloa sp.</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Setaria verticillata</i>	2.0 - 3.0	56	0.1
VID	"Capuli cimarrón" "Chamico" "Coquito" "Gramma dulce" "Amor seco" "Cadiño" "Gramma china" "Lechera" "Pata de gallina" "Gramma" "Cerraja"	<i>Nicandra physalodes</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Amaranthus dubius</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Euphorbia sp.</i> <i>Echinochloa sp.</i> <i>Leptochloa filiformis</i> <i>Setaria verticillata</i>	2.0 - 2.5	1	0.2

PC: Período de Carenia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

