

26.5 cm

ITAMYL

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

COMPOSICIÓN:
Methomyl 900 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 643 - SENASA

VENTA CON PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO

Grupo Químico :

Carbamatos

Nombre Químico :

N-(metilcarbamoloxi) tioacetimidato de S-metilo


Formula Empírica:

C₁₁H₁₃N₃O₃S

Peso Molecular :

162.2101 g/mol

Formula Estructural:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Polvo blanquecino.

Color: Blanco

Olor: Ligeramente sulfuroso

Densidad: 0.59 - 0.69 g/ml a 20°C

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

PRESENTACIONES COMERCIALES:

100g, 1kg.

Titular de Registro, Importado y

Distribuido por:



Formulado por:



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en épocas de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes.
- Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Carbamatos

- En caso de intoxicación, llamar al médico. Provocar el vómito si está consciente y luego aplicar tratamiento sintomático y de sostén. Al contacto con la piel y los ojos, lavarlos rápidamente con abundante agua limpia y jabón.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX: 080013040

ESSALUD: 411 8000

CISPROQUIM: 0800 50847

ITAGRO S.A.: (01)3496805



LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es nocivo por ingestión.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión.
- El producto causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilice el equipo de protección durante el manipuleo, mezcla y aplicación.
- El periodo de reingreso es de 48 horas, no ingresar antes sin equipo de protección, no permitir el ingreso de niños, personas en general ni animales domésticos al área tratada.
- No almacenar en casa habitación, ni cerca de alimentos ni medicinas.
- Almacenarlo en un lugar ventilado, bajo sombra, alejado de fuentes de calor.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ITAMYL, es un insecticida que actúa por contacto e ingestión sobre una amplia variedad de insectos. Tiene actividad sistémica.

Diluir la bolsa hidrosoluble en un tercio del agua a utilizar, agitar bien, luego añadir más agua hasta completar el volumen final; agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

ITAMYL, se aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre utilizando boquillas de cono hueco o lleno o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN

Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Deberá ser determinado por una persona capacitada quien deberá tomar en consideración aspectos como la incidencia de la plaga.

Aplicar ITAMYL (Methomyl) máximo 01 aplicación por campaña / año, cuando se observe la presencia de síntomas de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

ITAMYL es compatible con otros plaguicidas de uso común, excepto con materiales fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

No se han observado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

USOS Y DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Cil. 200L	Kg/Ha		
Vid	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.1 - 0.2	0.2 - 0.4	4	0.3

P.C.: Periodo de Carenia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos



9.9 cm