

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor ó aspersión).
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada, en las 48 horas después de la aplicación.
Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Conservar el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Diphenyl oxazoline

En caso de ingestión accidental consulte al médico inmediatamente. No de a beber ningún tipo de líquido a una persona que esta inconsciente. Consultar al médico.
Inhalación: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, manténgalo en reposo y solicite ayuda médica.
Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.
Contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.
En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)
BASF Peruana SA. : 513 2505

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Tóxico para organismos acuáticos
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Borneo® 11 SC

ACARICIDA AGRICOLA

Suspensión concentrada (SC)

COMPOSICION:

Etoxazole..... 110 g/l
Aditivos c.s.p. 1 L.

Reg. PQUA N°



The Chemical Company

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.
Av. O. R. Benavides 5915 – Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2518 - 5132519

FORMULADO POR :

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
27-1, Shinkawa 2-Chome
Chuo-ku
Tokyo
Japan

N° de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento: 2 años a partir de la fecha de formulación

® = Marca Registrada Sumitomo Chemical

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Borneo®11 SC es un acaricida de acción por contacto e ingestión y translaminar. La acción de Borneo® 11 SC es la inhibición del proceso de la muda de los estados juveniles como también la actividad ovicida, lo cual permite el control de todos los estados inmaduros de los ácaros (huevos, larvas, ninfas).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	Plaga		Dosis	PC* (días)	LMR* (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Mandarina	"Arañita roja"	<i>Panonychus citri</i>	30 ml/100L	14	0.1

* PC= Período de Carencia

**LM.R = Límite máximo de residuos en p.p.m.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar en infestaciones tempranas de 5% por hoja. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No mezclarlo con productos de fuerte reacción alcalina. sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

