

Tamaño: 29 cm X 14.8 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor ó aspersión).
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada, en las 48 horas después de la aplicación.
Después de la aplicación, lavarse bien, bañarse y cambiarse de ropa y lavarla antes de volver a usarla.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado
No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Conserve el producto sobrante en su envase original, bien cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Diphenyl oxazolone

En caso de ingestión accidental consulte al médico inmediatamente. No de a beber ningún tipo de liquido a una persona que esta inconsciente. Consultar al médico.
Inhalación: Retire el paciente a un lugar fresco, seco y ventilado, manténgalo en reposo y solicite ayuda médica.
Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón. Colocar ropa limpia. Consultar al médico.
Contacto con los ojos: Mantenga los párpados abiertos, lavar con flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico.
En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELEFONO PARA EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
CICOTOX: 0800-1-3040 (línea gratuita)
BASF Peruana SA. : 513 2505

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido del envase, enjuáguelo tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Tóxico para organismos acuáticos
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Borneo® 11 SC

ACARICIDA AGRÍCOLA
Suspensión concentrada (SC)

COMPOSICION:

Etoxazole 110 g/l
Aditivos c.s.p. 1 L.

Reg. PQUA N° 651 - SENASA



The Chemical Company

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S. A.
Av. O. R. Benavides 5915 - Callao 1
Casilla 3911, Lima 100
Telf. : (01) 513 2500
Fax : (01) 513 2518 - 513 2519

FORMULADO POR:

Sumitomo Chemical Co., Ltd.
27-1, Shinkawa 2-Chome
Chuo-ku
Tokyo
Japan

Lote N°:

Fecha de Fabricación:

Contenido Neto: 1L

Fecha de Vencimiento: 2 años a apartir de la fecha de formulación.

® = Marca Registrada Sumitomo Chemical

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Borneo® 11 SC es un acaricida de acción por contacto e ingestión y translaminar. La acción de **Borneo® 11 SC** es la inhibición del proceso de la muda de los estados juveniles como también la actividad ovicida, lo cual permite el control de todos los estados inmaduros de los ácaros (huevos, larvas, ninfas).
Realizar las aplicaciones con pulverizador manual o bomba estacionaria las cuales deben ser dirigidas hacia el área foliar tratando de obtener una buena cobertura sobre el follaje.
Rotar con otros productos para el control de adultos de ácaros.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	Plaga		Dosis	PC* (Días)	L.M.R.** (p.p.m.)
	Nombre común	Nombre técnico			
Mandarina	"Araña roja"	<i>Panonychus citri</i>	30 ml/100L	14	0.1

*PC = Período de Carenia

**LMR = Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar en infestaciones tempranas de 5% por hoja. No realizar más de 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda no ingresar al área tratada hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

No mezclarlo con productos de fuerte reacción alcalina. Sin embargo se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla.

FITOTOXICIDAD:

No se ha reportado fitotoxicidad a las dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



Cian



Magenta



Amarillo



Negro

