“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Ligeramente peligroso por inhalación. Ligeramente irritante al tracto respiratorio.
-Evitar la exposición directa del producto por inhalación. Usar máscara de respiración con filtro.
-Ligeramente irritante a los ojos y a la piel. Usar equipo de protección ocular y dermal (gafas y guantes).
-Evitar respirar el polvo de la aspersión y aplicación.
-Se debe evitar la contaminación de los alimentos.
-No comer, beber o fumar durante las aplicaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Guardar bajo llave, en lugares frescos, secos y con buena ventilación.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Mantener el producto alejado del fuego.
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Se debe evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
-Debe ser manejado por personal entrenado y provisto de guantes, máscara, botas de jebe, anteojos y mamelucos.
-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-No reutilice el envase vacío para guardar alimentos y bebidas.
-Aplicar el producto siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo químico: Estrobilurinas.
-En caso de intoxicación por ingestión, lleve inmediatamente al paciente al médico y muestre la etiqueta.
-En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos.
-En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón durante 10 minutos.
-En caso de intoxicación por inhalación, trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial, trasladar al paciente al médico de inmediato.
-Nota al médico: El producto no tiene antídoto especifico. Proporcionar tratamiento sintomático.
-En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) ó
ESSALUD EN LINEA:0801-10200 ó
CISPROQUIM:080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Después de usar el contenido del envase destrúyalo y deposítelo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

-Peligroso para organismos acuáticos.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas fréaticas superficiales o en suelos altamente permeables.
-En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ABIARES-AG es un fungicida con acción protectora y curativa. Tiene un efecto residual prolongado. Actúa por la inhibición de la germinación de esporas; además la redistribución del producto a través de la fase de vapor contribuye en la erradicación de la enfermedad.

Para la preparación de la mezcla y aplicación considerar lo siguiente:

1-Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
2-La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200 L	Kg/ha		
Espárrago	Mancha púrpura	*Stemphylium vesicarium*	0.09 - 0.1	0.225 - 0.25	21	0.05

PC: Periodo de carencia en días
LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar el producto ABIARES-AG dos veces por campaña, considerando dos campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 24 horas.

COMPATIBILIDAD

ABIARES-AG es incompatible con productos de pH mayor a 11 y menor a 2.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.