# LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

# PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es nocivo por contacto con la piel.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Causa irritación moderada a los oios.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar este producto bañarse con abundante aqua y jabón, cambiarse y lavar la ropa
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación (guantes largos resistentes a químicos, máscara de respiración con filtro de cartucho para vapores orgánicos con un prefiltro para material particulado, botas altas hasta la pantorrilla resistentes a químicos, cubretodo sintético sobre la ropa de trabajo de algodón, capucha impermeable y gafas de seguridad o lentes de protección, visor contra salpicadura lateral) para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Guardar bajo llave, en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, lejos de la casa habitación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forraje.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dicarboximidas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. No deje sólo al intoxicado.
- Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos por 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua fría y jabón.
- En caso de ingestión: Si el paciente esta inconsciente no dar por la boca y no inducir al vomito.
- En caso de inhalación: retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Controle la respiración, si fuera necesario respiración artificial.
- Antídoto: No tiene antídoto específico.
- Indicaciones para el médico: Aplicar tratamiento sintomático y de soporte. La supervisión médica debe continuar por 48 horas como mínimo.

# TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Cicotox: 0800-13040 ó 328-7398. Atención las 24 horas (gratuito) Centro Nacional de Emergencias de Essalud: 117

Cisproquim: 0801-050-847

Aris Industrial S.A: (01) 3365428

# MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinados por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

# MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de aqua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# **IPROBOXIM** 500 SC

# **FUNGICIDA AGRÍCOLA**

# SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

# COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Iprodione......500 g/l 

> Registro PQUA N° - SENASA Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S. A.



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A Av. Industrial 491. Lima. Perú. - Telf: 336 5428

FORMULADO POR: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO., LTD Domicilio: XIEPU TOWN, ZHENHAI DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA. Oficina Central: 21 JIANGXIA STR 315000 NINGBO CHINA

No de Lote Fecha de Formulación Fecha de Vencimiento Contenido Neto

**NO CORROSIVO** 

NO INFLAMABLE

**NO EXPLOSIVO** 

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

IPROBOXIM 500 SC es un fungicida de contacto con acción preventiva y curativa, de amplio espectro de acción perteneciente al grupo de las dicarboximidas, actúa inhibiendo la germinación de las esporas y el desarrollo del micelio hongo. Formulado en Suspensión concentrada.

Colocar agua en el tanque de preparación hasta la mitad, dosificar el producto y completar el contenido del tanque con aqua limpia, agitar y aplicar. Procurar cubrir toda la planta para obtener buenos resultados.

El pH recomendado del agua para la aplicación del Iprodione es de 5.

# "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO" CUADRO DE USOS

	Cultivos	ENFERMEDADES		Dosis	P.C	LMR
		Nombre común	Nombre Científico	(L/Ha)	(Días)	(ppm)
	Alcachofa	Pudrición gris	Botrytis cinerea	1	14	0.02

LMR: Limite máximo de residuos

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar preventivamente cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Procurando cubrir toda la planta para obtener un buen resultado.

# PERIODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

El periodo de reingreso adecuado es de 12 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada.

## **COMPATIBILIDAD**

Se puede utilizar en mezcla con otros plaquicidas excepto con plaquicidas de reacción alcalina. No compatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.

### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico, siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

# RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.





































<sup>\*</sup> Realizar una aplicación por campaña, considerando 2 campañas al año.