Envase COEX

28.5 cm

0.8 cm

0.6 cm

15.0 cm

**LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA DE INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO**
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**
- El producto es sensibilizante dérmico.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o por inhalación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**
- **Grupo Químico: Piretroide.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta o la hoja informativa.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a:

**CICOTOX: 0800 - 1 - 3040** **NEOAGRUM SAC: 617-6400**
**ALO ESSALUD: 0801-10200 (Gratuito)**

- No tiene antídoto específico.
- Aplicar tratamiento sintomático.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**CONDICIONES DE MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase Triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para artropodos beneficos y en estadíos de desarrollo.
- Peligroso para organismos acuaticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicacion hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas fréaticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# CAMPAL® PLUS 100 EC

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

## CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**COMPOSICIÓN:**
Alphacypermethrin..... 100 g/L
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg. PQUA Nº 659 - SENASA**

**Titular del Registro, Importado y distribuido por:**
**NEOAGRUM S.A.C.**

neoagrum

**Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima**
**Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401**

**Contenido neto: 1 L**
F. de Form.:
Nº de Lote: "Ver parte superior"
F. de Venc.:

Formulado por:
BELIN INTERNATIONAL LIMITED
Suite 605/F, China Insurance Group Building,
Des Voeux Road Central, Hong Kong
CHINA

**NO CORROSIVO** **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**
**DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**CAMPAL PLUS® 100 EC** es un insecticida de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión sobre lepidópteros, hemípteros, etc. a muy baja dosis. Debido a sus efectos insecticidas mata posturas y ninfas por contacto, y las larvas por contacto e ingestión.

**CAMPAL PLUS® 100 EC** se prepara la mezcla diluyendo la dosis en la mitad de agua del volumen total a utilizar, se agita bien y se completa con agua hasta llenar el cilindro.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | ENFERMEDADES | | Dosis | | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nombre Común | Nombre Técnico | L/200 L | L/ha | | |
| Algodón | Arrebiatado | *Dysdercus peruvianus* | 0.2 | 0.4 | 14 | 0.2 |

P.C.: Periodo de carencia. L.M.R.: Límites máximos de residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**
Realizar la aplicación del producto cuando se observen las primeras posturas y/o larvas, previo monitoreo de campo.
Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

**PERIODO DE REINGRESO:**
Se recomienda reingresar al campo tratado despues de las 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD:**
**CAMPAL PLUS® 100 EC** puede ser empleado en mezclas con la mayoría de insecticidas, fungicidas y coadyuvantes de uso frecuente.

**FITOTOXICIDAD:**
**CAMPAL PLUS® 100 EC** no es fitotóxico para el cultivo recomendado si se usa según lo indicado en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.