

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Es sensibilizante a la piel. El contacto prolongado o repetido causa reacciones alérgicas a la piel.
- *Causa irritación moderada a los ojos y piel*
- *Evite contacto con la piel y la ropa*
- Es tóxico por inhalación, causa irritación a las vías respiratorias.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico del producto: Triazolés.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión induzca al vomito, siempre y cuando la persona se encuentre consciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de EMERGENCIAS llamar a:
- CICOTOX Teléfono: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Teléfono: 423-7600**
- NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutiliceo triturándolo o perforándolo y dispóntelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- *Peligroso para los peces, no contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes y envases vacíos del producto*.
- *Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables*.
- *El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva*.
- *Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre*.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin*.
- No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.

COD.

DK-FUNG®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

(EMULSION ACEITE EN AGUA - EW).

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Tebuconazole..... 250 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 658 - SENASA

FABRICADO Y FORMULADO POR:
KINGTAI CHEMICALS CO., LTD
9F, Huangrong Times Mansion Hi-Tech
Development Zone, Beijing Hangzhou, China

ENVASADO POR: DROKASA PERU S.A.
Calle Marcos Farfán Nº 3459 Urb. Industrial. Independencia.

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERU S.A.
Av. 28 de Julio Nº 150 piso 7 - Miraflores.
Teléfono: 219-3901 / Fax: 219-3929.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A.



Contenido Neto: 20 Litros

Numero de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**



INDICACIONES DE USO Y MANEJO:

DK-FUNG, es un fungicida a base de Tebuconazole usado para prevenir y controlar los ataques de Oidiois en el cultivo de zapallo.

Es un fungicida sistémico, que es rápidamente absorbido por la planta, presentando traslocación acropétala. Actúa interfiriendo el metabolismo de los hongos al inhibir la biosíntesis de los ergosteroles.

DK-FUNG se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, seguidamente se agita previo a la aplicación.

CUADRO DE USOS Y DOSIS "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	mL/200 L		
Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe chionocaulium</i>	-	150-200	21	0.1
Espárrago	Cercospora	<i>Cercospora asparagi</i>	0.5 - 0.6	-	40	0.05
Arroz	Quemado del arroz	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.4 - 0.6	400-600	35	2
	Mancha necrótica	<i>Helminthosporium oryzae</i>	0.4 - 0.6	400-600	35	2
Tomate	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	200	7	0.2
Manzano	Oidiois	<i>Podospheira leucotricha</i>	-	100-150	21	1
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	-	80-100	21	2
Melocotón	Roya	<i>Tranzschelia discolor</i>	-	100-150	21	1
Cebolla	Mancha del peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	200-250	35	0.05
Hojabro	Oidiois	<i>Erysiphe betae</i>	-	100-150	14	2
Mandarino	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	200	20	3
Paprika	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	200-250	7	0.5
Frijol	Oidiois	<i>Erysiphe betae</i>	-	80-125	3	2
Fresa	Mancha oñocotea	<i>Botrytis cinerea</i>	-	200-250	35	0.05

LMR: Límite máximo de residuo

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una sola aplicación / campaña / año, como máximo, se puede aplicar durante cualquier etapa fenológica del cultivo de zapallo, respetando el periodo de carencia.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 48 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

DK-FUNG, es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los agentes oxidantes o sustancias altamente alcalinas (pH>10) o altamente ácidas (pH<3).

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas

