28.60 cm

15.90 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Phosphonoglycine
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta; dar de beber abundante agua con sal, y provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con agua y jabón.

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR AL TELÉFONO:
328-7398 (CICOTOX)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMIA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

GLITOX

HERBICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

Composición Química:

Sal isopropilamina de Glyphosate..... 480 g/L
(Equivalente a 360 g de ácido glifosato)
Aditivos ..... 520 g/L

Reg. Nº 988-2000-AG-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO

Fabricado y formulado por:
Agro-Care Chemical Industry Group Limited
343 Zhongshan Road, Wuxi City,
Jiangsu Provice, P.R. China.

DIVISIÓN AGRÍCOLA
Piaggio
EL GRAN AMIGO DEL AGRICULTOR

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
SOC. AN. Fausto Piaggio
Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú
Telf.: 464 - 2222 Fax: 464 - 2211
E-mail: ventas@piaggio.com.pe
RUC: 20100244471

CONTENIDO NETO: 1 LITRO

Lote Nº:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GENERALIDADES:
GLITOX es un herbicida sistémico, post emergente, no selectivo para el control eficaz de malezas anuales y perennes en caña de azúcar, espárrago, mandarina, palto y vid. **GLITOX** se trasloca dentro de la planta, eliminando partes aéreas, raíces, rizomas, ocasionando la muerte total de las plantas emergidas. **GLITOX** no es persistente en el suelo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN:
GLITOX se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Aplicar sobre las malezas en crecimiento y suelos húmedos. Evitar contacto con el cultivo; las aplicaciones deben ser dirigidas a las malezas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS: Úsese sólo en los cultivos autorizados.

CULTIVOS	MALEZAS		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre común	Nombre Científico	%	L/cil. 200L	(días)	p.p.m
Caña de azúcar	Coquito	*Cyperus rotundus*	1.5	3	N/D	N/D
Espárrago	Grama china Coquito	*Sorghum halepense* *Cyperus rotundus*	1.5	3	N/D	0.1
Mandarina	Coquito Grama dulce Grama china Amor seco Rabo de zorro Yuyo Cadillo Chamico Verdolaga	*Cyperus rotundus* *Cynodon dactylon* *Sorghum halepense* *Bidens pilosa* *Setaria verticillata* *Amaranthus dubius* *Cenchrus echinatus* *Datura stramonium* *Portulaca oleraceae*	1.0	2	N/D	0.1
Palto			1.0	2	N/D	N/D
Vid			1.0	2	N/D	0.1
Mango			1.0	2 - 3	N/D	0.1
Limón			1.0	2 - 3	N/D	0.1

PC: Período de carencia L.M.R.: Límite máximo de residuos N/D: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: La frecuencia se hará según la manifestación y la época de aplicación cuando las malezas presentan crecimiento vigoroso.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas durante las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas.

FITOTOXICIDAD: Afecta el follaje de todas las plantas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO