"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es DAÑINO, no ingerir, Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión (aspersión). Evite contacto con la piel y la ropa. Causa daño temporal a los ojos. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Ningún envase que hava contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o aqua para consumo. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Pirazol. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión, enjuagar la boca con aqua. No inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante aqua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. En caso de contacto con la piel, quite las ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. **En caso de inhalación**, retirar al paciente del área contaminada y trasladarla a una zona ventilada. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:


INFOSALUD: 113. CICOTOX: (01) 411-800. CISPROQUIM: 080-050-847 /, ESSALUD: 411-8000 Op. 4 / AGRO KLINGE S.A. Telf.: (01) 641-0000.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

-Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo,

triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo. No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños. Aplicar temprano en las mañanas o muy en la tarde. Evitar la deriva por el viento. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas. Peligroso para los organismos acuaticos. No contaminar lagos, ríos, estangues o arroyos con los desechos y envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranles de producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN:

Tolfenpyrad	150	g/L
Solvesso 200	537	g/L
Aditivos	csp	1
	- 1	

Reg. PQUA N° 661-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



Agro Klinge S.A

Av. El Derby Nº 254 Of 306. Santiago de Surco. Lima - Perú.

Telféfono: (01) 641-0000

Formulado por:

Nihon Nohyaku Co., Ltd. 1-2-5 Nihonbashi, Chuo-ku

Tokyo 103, Japón, Telf.: 81-3-3278-0461

ContenidoNeto: 1 L

Lote No:

F. de Formulación:

F. de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



OMI 88° es un insecticida con un nuevo modo de acción que actúa por contacto e ingestión. Su rápida acción inhibe la respiración del insecto plaga, produciendo la supresión de la movilidad y causando la muerte de éste.

OMI 88° se emplea en mezcla con agua, en pulverizaciones dirigidas al follaje. Utilizar un volumen de agua suficiente que asegure una cobertura completa y uniforme. Para la preparación del caldo de aspersión realizar una premezcia con la mitad del volumen de agua indicado, agitar y luego completar el resto de agua.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

		PLAGAS		DOSIS			
	CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/cil 200L	L/ha	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	BRÓCOLI	"Gusano de la hoja"	Plutella xylostella	100-250	0.2-0.5	7	1
	ESPARRAGO	"Trips"	Thrips tabaci	100-250	0.2-0.5	7	3
	VID	"Trips"	Frankliniella williamsi	100-250	0.4-1.0	7	3

P.C. = Período de carencia

L.M.R. = Límite máximo de residuos

VOLUMEN DE APLICACIÓN: Cultivos baios: 400 L/ha, Frutales: 800 L/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar OMI 88º (Tolfenpyrad) máximo una aplicación por campaña, considerando 2 campañas por año para los cultivos de brócoli y espárrago, y una aplicación/campaña/año para el cultivo de vid, cuando aparezcan los primeros individuos de la plaga a controlar. Se recomienda su rotación con otros insecticidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 48 horas de la

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina.

FITOTOXIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

® Marca Registrada

09 cm







Pantone Reflex Blue C

























Longitud Literal 27 cm.

Longitud de Color 28 cm.

Pantone 293 C Pantone 362 C



