

**Medidas etiqueta 250ml: 19.3 cm x 7.3 cm**  
**Actualizado: Set. 2014**  
**ML**

**PANTONE 2945 C**

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Estrobulurina + Triazol.
- En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no dar nada por la boca a una persona inconsciente ni impedir el vómito si es de forma espontánea. Obtener asistencia médica inmediatamente o trasladar al paciente a un centro médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada, lavar el área afectada con abundante agua y jabón, y retirar al afectado de la zona tratada. Consultar al médico.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua limpia y fresca durante 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar al médico.
- En caso de inhalación, retirar al afectado de la zona tratada y trasladarlo a un lugar ventilado. Asistir con respiración artificial si fuera necesario. Consulte el médico.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**Centro Nacional de Emergencias de ESSALUD: 117**  
**CICOTOX: 0-800-1-3040 (gratuito) o 328-7398**  
**CISPROQUIM: 0800-50847 (gratuito)**

**Celtic**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Azoxystrobin..... 200 g/L  
 Tebuconazole..... 125 g/L  
 Aditivos ..... csp/L

**Reg. PQUA N° 663 - SENASA**

Titular del Registro:  
**MONTANA S.A**

**Formulado por:**  
**INDICEM ACLEDIN S.A.**  
 Ejido 1415 Esc. 502.  
 Montevideo - Uruguay.

**Importado y Distribuido por:**  
**MONTANA S.A.**  
 Av. Los Rosales 280. Santa Anita.  
 Lima - Perú.  
 Teléfono: (511) 419-3000  
 e-mail: info@montana.com.pe

**Contenido Neto: 250 ml**  
 Lote N°

Fecha de Fab:

Fecha de Exp:



**CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

- **CELTIC** es un fungicida de acción preventiva, curativa, erradicante y antisporulante. Tiene actividad translaminar, lo cual lo hace muy eficaz para el control de los cultivos densos.
- **CELTIC** se aplica en pulverizaciones previa mezcla con agua. Se recomienda realizar la premezcla con un volumen menor de agua, agitar bien y luego agregar el resto de agua hasta completar el volumen requerido. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, pulverizaciones, bombas a motor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(ml/200L)		
<i>Capsicum annuum</i>	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.4	-	14	3.0* 0.5**
Cebolla	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.4 - 0.5	-	35	10* 0.05**
Vid	Oidiois	<i>Erysiphe necator</i>	0.4 - 0.5	-	21	2.0* 2.0**
Alcachofa	Oidiois	<i>Leveillula taurica</i>	0.4 - 0.5	-	7	5* 0.5**
Café	Roya de café	<i>Hemileia vastatrix</i>	-	300 - 500	30	0.1* 0.1**

PC: Periodo de Carencia  
 LMR: Limite Máximo de Residuos

(\*) Azoxystrobin, (\*\*) Tebuconazole

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

