

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Tóxico por ingestión. - Ligeramente irritante a los ojos y la piel. - Su uso prolongado puede causar alergias; en caso de contacto directo es sensibilizante a la piel. - No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto. - Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. - Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. - Utilice ropa protectora (traje impermeable, botas, protector facial, overol, guantes) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada después de 24 horas de aplicación. - No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases. - Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. - No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos o bebidas. - No almacenar el producto en el interior de las habitaciones o lugares habitados por personas o animales. - Almacenar en un lugares frescos y ventilados. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Piretroides  
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleva al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.  
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel lavarse con abundante agua y jabón. Si utiliza lentes de contacto, lavar los ojos por 5 minutos, retirar los lentes de contacto y continuar lavando con agua por 15 minutos más.  
- En caso de ingestión accidental del producto y solamente si el paciente está consciente, suministre abundante agua e induzca el vómito rápidamente.  
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

**SAMU: 106**  
**FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL: 421-4811**  
**CISPROQUIM®: 080-050-847**

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.  
- No posee antídoto específico.

**MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

Después de usar el contenido de este envase, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.  
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.  
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración. - Peligroso para organismos acuáticos. - Baja peligrosidad para aves. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. - Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. - En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

# Proaxis® 60 CS

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CAPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)**

**Composición:**

Gamma cyhalothrina ..... 60 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 586-SENASA

**Titular del Registro:**

**FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL**  
Av. República de Panamá 3531,  
Int-1203, San Isidro - Lima, Perú

**Formulado por:**

**Cheminova A/S**  
P.O. Box 9 - DK 7620 Lemvig - Dinamarca

**Importado y Distribuido por:**

**FARMAGRO S.A.**  
Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5)  
Lima - Huarochirí - San Antonio.  
Teléfono: 614 1500 - Fax: 614 1517

**FARMAGRO**   
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:

No. Lote:

Fecha de Vencimiento:

**Contenido Neto: 5 L**

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PROAXIS 60 CS** es un insecticida de contacto e ingestión, que actúa en el Sistema Nervioso de los insectos, interactuando con los canales de sodio. Pertenece al grupo 3 de IRAC. No es sistémico en la planta y tiene efecto adulticida y particularmente larvicida; se aplica para el control de la polilla *Tuta absoluta* en el cultivo del tomate, de la mosquilla de los brotes *Prodiplosis longifila* y gorgojo de los Andes *Premnotypes suturicallus* en el cultivo de papa y en gusano cogollero *Spodoptera frugiperda* en el cultivo de maíz. Aplicar en pulverización foliar, para lo cual deberá agregar la cantidad de producto a usar al volumen de agua total que se usará en la aplicación.

**Equipo para la aplicación y su calibración - Preparación de la mezcla:** Llene con agua el tanque de mezcla hasta  $\frac{3}{4}$  o la  $\frac{1}{2}$  de su capacidad. Agregue la cantidad de Proaxis 60 CS que se vaya a utilizar, complete el volumen de agua y agite bien hasta que la mezcla sea homogénea. Mantenga la mezcla agitada, mezclando de vez en cuando y cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación previamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	Dosis L/200 L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO				
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.6 - 0.8	-	1	0.1
Papa	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.6	-	1	0.01
	Gorgojo de los Andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	-	0.2	1	0.01
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2 - 0.25	-	1	0.05
Espárrago	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.6	0.2	5	0.01

\*Gamma cihalothrina

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

ppm.: Partes por millón

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Para el cultivo de maíz se recomienda una aplicación por campaña. Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, considerando un máximo de 2 campañas al año y solo cuando la densidad de la plaga lo justifique.

**PERIODO DE REINGRESO:** puede reingresar al campo después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD: PROAXIS 60 CS** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios a excepción de productos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:** No se han observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** el titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

< 160 mm >



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



<b>Producto:</b> RT - Proaxis 60 CS - 5 L	<b>CORES:</b>
<b>País:</b> Brasil - <b>Origen:</b> Perú	■ PRETO
<b>Revisão:</b> Rev07 - 20/10/21	■ PANTONE 293 C
<b>SKU label atual:</b> n/a	■ PANTONE 199 C
<b>SKU label novo:</b> n/a	■ PANTONE 347 C
<b>JOB:</b> 331/21	Logo Farmagro CMYK
<b>Formato RT:</b> 290 mm x 160 mm	
<b>Alterações:</b>	FARMAGRO, cambiar la dirección de sus oficinas por la siguiente: Av. Principal 2 Mz. C5 Lote 3B Z.I. Huachipa Este (Lote 3B, 4 y 5) Lima - Huarochirí - San Antonio (02/09/21 - Ana Silva)

PE\_RT - Rev07 - 20/10/21