

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión.
- Ligeramente irritante a los ojos y la piel.
- Su uso prolongado puede causar alergias; en caso de contacto directo es sensibilizante a la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada después de 24 horas de aplicación.
- No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No reutilizar los envases vacíos de este producto para almacenar alimentos o bebidas.
- No almacenar el producto en el interior de las habitaciones o lugares habitados por personas o animales.
- Almacenar el producto en lugares frescos y ventilados.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Primeros auxilios

- Grupo químico: Piretroide.
- En caso de Intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental del producto y solamente si el paciente está consciente, suministre abundante agua e induzca el vómito rápidamente.
- Trasladar al paciente a un lugar fresco y ventilado.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos:

CICOTOX 0-800-1-3040
ALO ESSALUD 0801-10200

- No dar a beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- No posee antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido de este envase, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONVERSACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpo de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

Proaxis® 60 CS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CAPSULAS EN SUSPENSIÓN (CS)

Composición:

Gamma cyhalothrina 60 g/L
Aditivos csp 1 L

Reg. PQUA N° 586-SENASA

Titular del Registro:

FMC LATINOAMERICA S.A. SUCURSAL

Av. República de Panamá 3531

Int. 1203, San Isidro - Lima, Perú

Formulador:

Cheminova A/S

P.O. Box 9

DK 7620 Lemvig - Dinamarca

Distribuido por:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068. Los Olivos - Lima, Perú.

Teléfono: 614 1500 Fax: 614 1517

FARMAGRO S.A.
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 5 L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Proaxis® 60 CS es un insecticida de contacto e ingestión, que actúa en el Sistema Nervioso de los insectos, interactuando con los canales de sodio. No es sistémico en la planta y tiene efecto adulticida y particularmente larvicida; se aplica para el control de polilla *Tuta absoluta* en el cultivo de tomate y de la mosquilla de los brotes *Prodiplosis longifila*. Aplicar en pulverización foliar, para lo cual deberá agregar la cantidad de producto a usar al volumen de agua total que se usará en la aplicación.

“CONSULTE A UN INGENIERO AGRONOMO”

CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
Tomate	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>	0.6 - 0.8	1	0.1
Papa	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.6	1	0.01

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

ppm.: Partes por millón

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 1 aplicación por campaña, considerando un máximo de 2 campañas al año y sólo cuando la densidad de la plaga lo justifique.

PERÍODO DE REINGRESO:

Puede reingresar al campo después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

Proaxis® 60 CS es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios a excepción de productos de reacción alcalina y agentes oxidantes.

FITOTOXICIDAD:

No se han observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



 11 4617-4865 11 4777-9984	Ciente: FMC	CORES: ■ PRETO ■ PANTONE 293 C ■ PANTONE 347 C ■ PANTONE 199 C FARMAGRO S.A. Logo em CMYK
	Producto: RT - Proaxis 60 CS - 5 L	
	País: Perú	
	Revisão: PE_RT - Rev.00 - 30/05/16	
	JOB: 313/16	
	Formato: 290 mm X 160 mm	