

✓ERAZ[®] 690 WP

Polvo Mojable (WP)

Dimethomorph.....	100 g/kg
Mancozeb.....	605 g/kg
Aditivos.....	c.s.p. 1Kg

Registro N° - SENASA

Titular de Registro: **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
Telf.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
Correo electrónico: sec@gruposilvestre.com.pe

Formulado por: **NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
Nanjing 211100 CHINA.

**Importado y
Distribuido por:** **SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Contenido Neto: **100 g**

F. de Form.
Nº Lote
F. de Venc.



NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

- Tóxico y nocivo por ingestión.
- Peligroso por inhalación, irritante a las vías respiratorias.
- Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, usar equipo de protección ocular y dermal.
- El contacto prolongado o repetido causa reacciones alérgicas a la piel, no exponerse directamente al producto sin equipo de protección personal.
- Evite el contacto directo del producto, usar equipo de protección personal y cubrir la cabeza.
- Evitar el uso del producto por personas en estado de embarazo (posible carcinógeno y daño a la placenta).
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado, evitar el transporte con alimentos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en lugares frescos y bien ventilados.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser recolectado inmediatamente y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

VERAZ® 690 WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, mancozeb (fungicida de contacto) y dimethomorph (fungicida translaminar, curativo de sistemicidad local).

VERAZ® 690 WP se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

Aplicar **VERAZ® 690 WP** (Dimethomoph + Mancozeb) máximo una aplicación por campaña por año. Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de la enfermedad en el cultivo.

Ingresar al área tratada después de 2 horas de aplicada el producto.

VERAZ® 690 WP es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una previa prueba en caso de no conocerse su compatibilidad con otro producto.

VERAZ® 690 WP no es fitotóxico a los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas.

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/cil 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	"Rancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 - 1	14	0.05 0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carença

