

23,0 ± 0,3

VERAZ[®] 690 WP

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Dimethomorph..... 100 g/kg
 Mancozeb..... 605 g/kg
 Aditivos..... c.s.p. 1Kg

Registro N° - SENASA

Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.
 Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.
 Telf.: (01) 617-3300 Fax: (01) 617-3312
 Correo electrónico: sec@grupossilvestre.com.pe

Formulado por:

NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.
 8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.
 Nanjing 211100 CHINA.

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **25 Kg**

F. de Form.
 N° Lote
 F. de Venc.



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico y nocivo por ingestión.
- Peligroso por inhalación, irritante a las vías respiratorias.
- Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, usar equipo de protección ocular y dermal.
- El contacto prolongado o repetido causa reacciones alérgicas a la piel, no exponerse directamente al producto sin equipo de protección personal.
- Evite el contacto directo del producto, usar equipo de protección personal y cubrir la cabeza.
- Evitar el uso del producto por personas en estado de embarazo (posible carcinógeno y daño a la placenta).
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de manipuleo, mezcla y aplicación del producto.
- Usar ropa de protección durante el manipuleo, mezcla, aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua y jabón; y cambiarse de ropa.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas, forrajes y semillas.
- Transportar el producto protegido en un embalaje adecuado, evitar el transporte con alimentos.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar en lugares frescos y bien ventilados.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico:
 Morfolinas (dimethomorph) + Ditiocarbamatos (Mancozeb)
- En caso de intoxicación por ingestión inmediatamente lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
 - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, consultar al médico especialista (oftalmólogo).
 - En caso de contacto con la piel lavarse con abundante agua y jabón durante 15 minutos consultar al médico especialista: Dermatólogo (el producto es sensibilizante).
 - En caso de intoxicación por inhalación: trasladar al afectado al aire libre si fuera necesario aplicar respiración artificial, y trasladar al paciente al médico de inmediato.

Nota al médico: no tiene antídoto específico, realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 ó 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 ó 411 8000 (opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Después de usar el contenido, destruye el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos, envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames el producto debe ser el recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

VERAZ[®] 690 WP es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos, mancozeb (fungicida de contacto) y dimethomorph (fungicida translaminar, curativo de sistemicidad local).

VERAZ[®] 690 WP se emplea mezclando con agua limpia la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **VERAZ[®] 690 WP** (Dimethomorph + Mancozeb) máximo una aplicación por campaña por año. Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de la enfermedad en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada después de 2 horas de aplicada el producto.

COMPATIBILIDAD

VERAZ[®] 690 WP es compatible con la mayoría de pesticidas de uso común, sin embargo, se recomienda realizar una previa prueba en caso de no conocerse su compatibilidad con otro producto.

FITOTOXICIDAD

VERAZ[®] 690 WP no es fitotóxico a los cultivos si se aplica a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/cil 200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	"Rancha"	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 - 1	14	0.05 0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia



30,0 ± 0,3

3,6