

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD  
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

El contacto prolongado o repetido puede causar reacción alérgica a ciertas personas.

Cuidado, evite el contacto, posible carcinógeno.

No trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.

Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

Conserve **Superaz 45 EC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.

No almacenar junto a alimentos, forrajes, medicinas y bebidas.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN**

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**Grupo Químico: Imidazol**

En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.

**En caso de contacto cutáneo:** Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.

**En caso de contacto ocular:** Rápidamente enjuagar con abundante cantidad de agua, levantando los párpados; mantener el lavado durante por lo menos 20 minutos. Conseguir atención médica si persiste la irritación.

**En caso de inhalación:** Remover a la persona afectada al aire libre. En caso de inconciencia, poner al paciente en posición cómoda para el transporte a un centro asistencial.

**En caso de ingestión:** No inducir al vómito. Consiga asistencia médica.

**Tratamiento:** No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

**EMERGENCIAS:** Llamar a CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318. CAPEAGRO S.A.C.: (511) 445-5346.

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

#### MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE:

Tóxico para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

Respetar la banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# Superaz® 45 EC

FUNGICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

#### COMPOSICION QUIMICA:

Procloraz ..... 450 g/L

Aditivos .....(csp) 1 Litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 462 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



Importador y  
Distribuidor:

FORMULADO POR:

TRUSTCHEM CO., LTD

D 23rd Floor Golden Eagle International Plaza,  
89 Hanzhong Rd. Nanjing, 210029. CHINA

CAPEAGRO S.A.C.

Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E  
Miraflores - Lima

www.capeagro.com

Nº de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido  
Neto: **1 Litro**

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Superaz 45 EC** es un fungicida de amplio espectro, que inhibe la biosíntesis del ergosterol de las células del hongo patógeno actuando por contacto, sistémico y translinar, teniendo acción protectante y erradicante.

#### Modo de preparación:

Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **Superaz 45 EC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, para evitar contaminar otros cultivos con residuos.

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

#### INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha		
Tomate	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	0.15	0.3	N.D.	0.05

\*\* LMR: Límite Máximo de Residuos

\*PC: Periodo de Carencia

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Hacer un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO:

Debe esperar un mínimo de 24 horas o que el producto aplicado se haya secado sobre el follaje para reingresar al área tratada; en caso necesario de hacerlo antes, deberá utilizar el equipo de protección completo

#### COMPATIBILIDAD


Incompatible con productos fuertemente ácidos.

#### FITOTOXICIDAD:

No se han observado síntomas de fitotoxicidad si se aplica de acuerdo con las especificaciones recomendadas.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
**CUIDADO**

