

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ITAMYL

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Methomyl 900 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1 Kg

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Reg. PQUA N° 643 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRICOLA DEL PERÚ S.A.

Formulador:

SINOCHEM AGRO COMPANY LIMITED
17-19 th Fl, No. 33 He Nan Road (S)
Shanghai 200002, P. R.
China

Importador y
Distribuidor:

ITAGRO
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRICOLA DEL PERÚ S.A.

Av. De Los Ingenieros 230 Urb. Residencial Ingenieros
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: +51 349 6150

Contenido neto : 1 Kg

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

"Este producto es nocivo por ingestión."

"Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo o aspersión."

"El producto causa irritación moderada a los ojos."

"No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación."

"Conservar el producto en el envase original, etiquetado, y cerrado."

"Utilice el equipo de protección durante el manejo, mezcla y aplicación."

"El período de reingreso es de 48 horas, no ingresar antes sin equipo de protección, no permitir el ingreso de niños, personas en general ni animales domésticos al área tratada."

"No almacenar en casa habitación, ni cerca de alimentos ni medicinas."

"Almacenarlo en un lugar ventilado, bajo sombra, alejado de fuentes de calor."

"Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento."

PRIMEROS AUXILIOS:

"Grupo químico: Carbamato."

"En caso de intoxicación: lamerse al momento, o lleve urgente al paciente a un centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta o envase original y la etiqueta."

"En caso de ingestión, inducir el vómito. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente, obtener asistencia médica o trasladar al paciente a un centro médico."

"En caso de contacto con los ojos enjuagarlos con abundante agua limpia y fresca durante 15 minutos, con los párpados abiertos: si la irritación persistiera consultar al médico, no aplicar nada si no es recomendado por el médico."

"En caso de contaminación de la piel: retirar toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, retirar al afectado de la zona tratada."

"En caso de inhalación: retirar al paciente del área contaminada y trasladar a una zona ventilada. Si respira con dificultad, recurrir a un equipo de respiración artificial, si fuera necesario."

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

ITAGRO S.A.: Teléf. +51 349-6805

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido utilice la bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

"Tóxico para abejas y artrópodos benéficos."

"No aplicar en época de floración del cultivo."

"No aplicar en presencia de polinizadores."

"No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños."

"Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes."

"Evitar la deriva del viento."

"Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de abejas."

"Peligroso para organismos acuáticos."

"No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos."

"No contaminar fuentes de agua con los residuos de aplicación o sobrantes del producto."

"Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros."

"Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada."

"El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables."

"En caso de derrame, el producto debe ser recolectado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas."

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ITAMYL, es un insecticida que actúa por contacto e ingestión sobre una amplia variedad de insectos. Tiene actividad sistémica.

Diluir la bolsa hidrosoluble en un tercio del agua a utilizar, agitar bien, luego añadir más agua hasta completar el volumen final, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

ITAMYL, se aplica con cualquier equipo de pulverización comercial terrestre utilizando boquillas de cono hueco o lleno o las medidas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USOS Y DOSIS:

CULTIVO	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/200L	Kg/Ha		
Vid	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.1-0.2	0.2-0.4	4	0.3
Espárrago	"Trips"	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	0.52	5	2.0

PC: Período de Carenia.

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Deberá ser determinado por una persona capacitada quien deberá tomar en consideración como la incidencia de la plaga.

Aplicar ITAMYL (Methomyl) máximo 01 aplicación por campaña / año, cuando se observe la presencia de síntomas de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de 48 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD:

ITAMYL es compatible con otros plaguicidas de uso común, excepto con materiales fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

No se han observado síntomas de Fitotoxicidad en los cultivos a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

