

28.00 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA, ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Extremadamente tóxico por ingestión. Es letal si es ingerido.
- Puede ser letal si es inhalado, es extremadamente peligroso e irritante al tracto respiratorio, evite la aspersión.
- El producto es irritante y nocivo en contacto con los ojos, puede producir quemosis en la conjuntiva, usar equipo de protección ocular.
- El producto es irritante y nocivo en contacto con la piel.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Use equipo de protección respiratoria durante la mezcla y aplicación. El producto puede ser letal si es inhalado, ingerido o absorbido a través de la piel.
- No depositar el contenido en otros envases, únicamente en el tanque de aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- **No utilizar ni manipular el producto por personas en gestación.**

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico: Carbamatos
- En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta y la Hoja Informativa, seguir instrucciones indicadas.
- En caso de intoxicación por inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si es necesario practicar respiración artificial y trasladar al paciente al médico o centro asistencial.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón o con una solución de bicarbonato de sodio.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos y llevar al paciente al médico especialista: oftalmólogo.
- Nota al Médico:** Sulfato de atropina. Administrar dosis repetidas de 1.2 a 2.0 mg por vía endovenosa cada 10 a 30 minutos hasta completar la atropinización. Puede ser necesario la aplicación de oxígeno artificial. No emplear morfina.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002 CIPROSQUIM: 0800-5-0847

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No permitir animales en el área tratada. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# BIOXAMYL

## 240 SL

### INSECTICIDA-NEMATICIDA AGRÍCOLA

#### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**COMPOSICIÓN:**

Oxamyl ..... 240 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO**

Reg. PQA Nº 672 - SENASA

Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y distribuido por:  
BIOAGROCORP TRADING SAC



Calle Los Flamencos Nº 121 Santa Anita  
Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

Nº de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Formulado por:  
NANJING RHONQUIM CO., LTD  
Nº 26, Majia Street, Nanjing Jiangsu,  
210009 CHINA

**Contenido neto: 20 LTS**



**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**



**EXTREMADAMENTE PELIGROSO  
MUY TÓXICO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**BIOXAMYL 240 SL** es un insecticida-nematicida del grupo de los carbamatos, de amplio espectro, que actúa por contacto e ingestión. Actúa inhibiendo la colinesterasa e interfiriendo la transmisión de los impulsos nerviosos, lo que causa la pérdida de coordinación muscular, convulsiones y finalmente muerte de la plaga.

Se puede aplicar mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, para lo cual se debe agregar al tanque de aspersión agua hasta la mitad y luego la cantidad recomendada, agitándolo continuamente con el volumen completo de agua, hasta que el producto este bien disuelto. Las aplicaciones foliares deben ser dirigidas al cuello de la planta.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | PLAGA                        |                              | DOSIS   |      | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|---------|------------------------------|------------------------------|---------|------|----------------|-----------------|
|         | Nombre Común                 | Nombre Técnico               | L/200 L | L/Ha |                |                 |
| Algodón | Pulgón                       | <i>Aphis gossypii</i>        | 1.0     | 2.5  | 14             | 0.2             |
| Papa    | Pulgón                       | <i>Aphis gossypii</i>        | 1.0     | 2.0  | 7              | 0.1             |
| Vid     | Nemátodo del nudo de la raíz | <i>Meloidogyne incognita</i> | 1.0     | 3.0  | 14             | 0.01            |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:**

La aplicación se efectuará previa evaluación del campo de cultivo, después de la siembra cuando la planta tenga entre 3-4 hojas verdaderas (etapa inicial del crecimiento vegetativo).

Efectuar como máximo 1 aplicación por campaña/año.

No aplicar en época de floración, por ser muy tóxico para abejas.

**PERÍODO DE REINGRESO:** No entre a las zonas tratadas hasta después de 48 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** **BIOXAMYL 240 SL** es compatible con plaguicidas de uso común excepto con productos fuertemente alcalinos, ácidos u oxidantes.

**FITOTOXICIDAD:**

**BIOXAMYL 240 SL** no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



14.5 cm

2.17 cm